



## **CICLO HOMEOPATÍA SIGLO XXI**

### **9ª CONFERENCIA**

**Zaragoza, 20 Enero 2018**


#### **Resumen de animales del Horóscopo Chino e inicio de compatibilidades entre ellos**




Hasta ahora hemos analizado los doce meridianos, simbolizados por los doce animales, uno a uno; ya sabemos lo que significa cada uno de ellos, debemos comentar ahora como pueden relacionarse e integrarse estos conceptos en la elaboración del horóscopo.

La simpatía y natural atracción entre signos se agrupa por triángulos de afinidad; podemos considerar que la relación personal entre los miembros de estos triángulos puede ser armoniosa y fructífera, tanto en la amistad como en el trabajo. Incluso en el amor, aunque las relaciones amorosas pueden necesitar otros enfoques adicionales o complementarios; entre ellos el ascendente, que como ya hemos indicado, viene dado por la hora de nacimiento. Entre estas personas afines (los componentes del triángulo), cualquier tipo de relación tiene muchas posibilidades de ser armoniosa y fructífera.


<b>TRIÁNGULOS DE AFINIDAD</b>
<b>Rata, dragón, mono.</b>
<b>Buey, serpiente, gallo.</b>
<b>Tigre, caballo, perro.</b>
<b>Gato, oveja, jabalí.</b>

Como vemos son signos separados por cuatro años de diferencia. Los tres vértices o signos de cada triángulo, son yin o yang, pero no hay mezcla de estas dos energías. Vemos como el primero y el cuarto son yang, mientras que el segundo y tercero son yin. Lo que ya supone un punto de conexión entre cada uno de estos triángulos.






Otro factor de concordancia es la complementariedad de los signos o meridianos que pertenecen al mismo movimiento; los dos meridianos de cada movimiento tienen algunas diferencias complementarias, pero su existencia individual depende de la simbiosis entre ambos. Hígado (H) y vesícula (VB) (buey y rata) son complementarios por formar entre ambos el movimiento madera, lo mismo puede decirse de pulmón (P) e intestino grueso (IG) (tigre y conejo) constituyentes del movimiento metal. Estómago (E) y bazo (B) (dragón y serpiente) son las dos partes del movimiento tierra. Corazón (C) e intestino delgado (ID) (caballo y oveja o cabra) forman la parte esencial del movimiento fuego, y en consecuencia son complementarios. Mono y gallo (meridiano de vejiga (V) y meridiano de riñón (R)) forman el movimiento agua; finalmente perro y jabalí (maestro de corazón (MC) y triple recalentador (TR)) completan y armonizan el movimiento fuego. Con estas premisas podemos valorar que las personas simbolizadas por estos animales en su horóscopo, presentan una natural tendencia a llevarse bien entre sí, pues al fin y al cabo son elementos complementarios. De esta manera puede decirse que la rata y el buey pueden relacionarse bien tanto en el trabajo como en el amor, lo mismo puede decirse del tigre y el gato o conejo, del dragón y la serpiente, del mono y el gallo, del caballo y la oveja, y por último el perro y el jabalí. Esta buena relación entre elementos del mismo movimiento puede mantenerse correctamente, no solo cuando hay un año de separación cronológica, sino incluso cuando hay 13, ó 25 años de diferencia. Lo importante es la armonía y complementariedad de signos dentro del mismo movimiento, las diferencias de edad son secundarias. En cualquier caso a la hora de valorar las relaciones interpersonales debe evaluarse con atención el ascendente, de creciente importancia a partir de los cuarenta años.



En cuanto a los antagonismos puede decirse que los animales o signos situados a 180 grados de distancia, como ilustra el círculo de la figura siguiente, suelen presentar importantes dificultades para una convivencia armónica.



Entre signos opuestos puede existir un cierto grado, no excesivo, de simpatía, amistad, colaboración, e incluso pasión, pero difícilmente va a existir un amor, o una amistad estable. Cualquier aspecto de la vida es contemplado de manera distinta, difícilmente conciliable, lo que conlleva un distanciamiento progresivo, frecuentemente irreversible en una relación de pareja. De esta manera es difícil, no imposible, que la rata y el caballo puedan llevarse bien. ¡Qué gran esfuerzo! Lo mismo puede decirse del buey y la oveja, el tigre y el mono, el conejo o gato y el gallo, el dragón y el perro, la serpiente y el jabalí. Pero en estos aspectos deben ser revisados cuidadosamente los meridianos secundarios del año, y el ascendente, que pueden modificar substancialmente la valoración

<b>Lista de antagonismos:</b>
<b>Rata y caballo.</b>
<b>Buey y oveja.</b>
<b>Tigre y mono.</b>
<b>Gato y gallo.</b>
<b>Dragón y perro.</b>
<b>Serpiente y jabalí.</b>

Es obvio que las relaciones personales de cualquier tipo van a ser más fáciles entre dos personas que sienten de una forma similar, pues el enfoque de cualquier actividad va a tener puntos comunes. Aquellas personas que perciben la vida de una manera diferente es difícil que puedan sintonizar de manera adecuada. La combinación de las personas madera (rata y buey), con personas de fuego (caballo, oveja, perro, jabalí) es compleja, pues **la madera considera importante cumplir con su sentido del deber en cada momento**, lo que supone la percepción de unos límites, mientras que **el fuego, sin abdicar de la responsabilidad, entiende que la vida es una experiencia para ser vivida intensamente, para realizar el sentimiento del YO SOY, lo que supone pocas limitaciones y unas ataduras flexibles**. La combinación de los elementos madera y fuego debe entenderse como difícil, no solo entre la rata y el caballo, o el buey y la oveja, básicamente incompatibles, sino entre cualquier signo de fuego que quiere mandar y poseer, y la madera que no soporta que nadie le mande. Pero toda regla tiene su excepción, el perro puede combinarse aceptablemente, tanto con la rata como con el buey, pues para él, es importante encontrar una persona fuerte en quien confiar. Tampoco es una combinación fácil la de los signos de tierra con el fuego, aunque en el plano laboral y amistoso, ambos se perciban como estimulantes. Los signos de fuego pueden combinarse bien con los de metal, tigre y conejo. Los signos de madera pueden relacionarse bien con los de tierra, mientras que los signos de agua (mono y gallo), pueden armonizarse bien con todos o llevarse mal con todos. En las relaciones personales debemos valorar la armonía o disarmonía, no solo de uno, sino de los cinco meridianos de una persona con la otra. Nos referimos, una vez más, al meridiano del año, meridiano secundario del año, meridiano del mes, meridiano secundario del mes, y meridiano del ascendente.

Aunque más adelante lo analizaremos con más detenimiento, podemos ilustrar lo dicho hasta ahora con un ejemplo:

Imaginemos a una persona nacida en 1969, el año del gallo, que valora iniciar una relación de pareja con alguien nacido el 13-12-1975.

La persona nacida este último año es un/a conejo/a, que es opuesto a la energía del gallo, además ha nacido en un año acabado en 5, que está parcialmente gobernado por el hígado, magnífico representante de la tozudez. Y por si fuera poco ha nacido en el mes de la vesícula biliar, que no va a soportar a una persona que le diga continuamente lo que tiene que hacer, no olvidemos que el gallo es el sargento del zodiaco y le gusta mandar y, disciplinar a los demás. Las posibilidades de que esta pareja siga adelante son escasas; muy elevada y duradera tiene que ser la pasión entre estas personas, para que estas tendencias tan opuestas puedan conciliarse, aunque el gallo realice un esfuerzo de adaptación, y el conejo desarrolle su diplomacia con sutileza.

Como decíamos anteriormente además de las características del meridiano principal del signo lunar, que corresponde al año de nacimiento, existen otras variables y consideraciones que faltan por analizar. El horóscopo de un individuo se compone, además del meridiano principal del año, del meridiano secundario del año, del meridiano del mes, del meridiano secundario del mes y, del meridiano de la hora de nacimiento. En total, y para cada persona, debemos valorar 5 meridianos, clasificándolos por orden de jerarquía.

La importancia del meridiano correspondiente a la hora de nacimiento, es creciente a medida que la persona va cumpliendo años, pero siempre inferior a la del meridiano principal del año, ya analizado de manera detallada. En otras palabras, el horóscopo lunar del individuo requiere de una personal combinación pentaria de doce elementos, que son los doce meridianos clásicos de medicina tradicional china. De la armónica o disarmónica combinación de estos meridianos o cuerdas de energía, va a depender la esencia mental y física del individuo, como vamos a explicar a continuación.

Al hablar del meridiano secundario del año, nos referimos al que está indicado por la última cifra del año, es el traje que acompaña y protege al meridiano del año. Este meridiano es un 25% del psiquismo del individuo y suele indicar el órgano de degeneración del mismo, o al menos el órgano que tiende a degenerar, enfermar, en las personas nacidas en dicho año; la aparición de alteraciones de dicho meridiano convertidas en enfermedad, puede suponer el colapso completo de su salud, y en consecuencia de su vida.

Sabemos que los años acabados en 2 indican la influencia física y psicológica del meridiano de vejiga (mono), así como la tendencia degenerativa orgánica, que puede acabar con la vida. Mientras que los años acabados en 3 señalan al meridiano de riñón como segundo meridiano de referencia y, como posible órgano de degeneración. Puede suceder que aunque el órgano de degeneración sea la vejiga, la enfermedad grave afecte al riñón, o viceversa. En cualquier caso es el mismo movimiento agua (riñón + vejiga) el que puede ser objeto de la enfermedad grave, hasta el punto de poner en jaque la salud del individuo. No olvidemos que lo que más se utiliza es también lo que antes puede desgastarse.

Los años acabados en 4 y 5 indican la importancia del movimiento madera en la vida del individuo, los años acabados en 4, señalan a la vesícula biliar como meridiano de influencia en el psiquismo del individuo, y posible órgano de degeneración. Los años acabados en 5 indican al hígado como órgano de degeneración y a la vez de influencia mental.

Los años finalizados en 6 y 7 muestran que es el movimiento fuego el que matiza las características del meridiano principal, que corresponde al año lunar. Los años acabados en 6 implican al meridiano de intestino delgado como órgano de degeneración, mientras que los años acabados en 7 señalan al meridiano de corazón como órgano de degeneración y de influencia psíquica.

Los años finalizados en 8 y 9 señalan a los meridianos de tierra como elementos de influencia en la esfera psíquica y órganos de degeneración. Los acabados en 8 indican que es el meridiano de estómago el órgano de degeneración, mientras que el número 9 al final del año, nos muestra al bazo-páncreas como órgano de influencia psíquica y degeneración orgánica.

Los años acabados en 0 y 1 marcan la influencia del metal. Los años acabados en 0 señalan la influencia del intestino grueso y la posible degeneración del mismo, mientras que los años finalizados en 1 indican la influencia del meridiano de pulmón, y su posible tendencia degenerativa.

**Años acabados en 0 y 1 son modulados por el metal (intestino grueso yang y pulmón yin)**

**Años acabados en 2 y 3 son modulados por el agua (vejiga yang y riñón yin)**

**Años acabados en 4 y 5 son modulados por la madera (vesícula biliar yang e hígado yin)**

**Años acabados en 6 y 7 son modulados por el fuego (intestino delgado yang y corazón yin)**

**Años acabados en 8 y 9 son modulados por la tierra (estómago yang y bazo-páncreas yin)**

**Para los años acabados en 0, el órgano de degeneración es: intestino grueso**

**Para los años acabados en 1, el órgano de degeneración es: pulmón**

**Para los años acabados en 2, el órgano de degeneración es: vejiga**

**Para los años acabados en 3, el órgano de degeneración es: riñón**

**Para los años acabados en 4, el órgano de degeneración es: vesícula biliar**

**Para los años acabados en 5, el órgano de degeneración es: hígado**

**Para los años acabados en 6, el órgano de degeneración es: intestino delgado y san jiao**

**Para los años acabados en 7, el órgano de degeneración es: corazón y maestro de corazón**

**Para los años acabados en 8, el órgano de degeneración es: estómago**

**Para los años acabados en 9, el órgano de degeneración es: bazo-páncreas**

Ahora podemos comprender mejor el ejemplo de una persona nacida el 13-12-1975: la última cifra del año 1975, es decir el número 5 marca la tendencia degenerativa del individuo; en consecuencia es el hígado el órgano de degeneración, que aporta sus características psicológicas a la personalidad del individuo, reforzando la tenacidad y disciplina. Ciertamente que el número 5 señala al hígado como probable órgano de degeneración en el futuro, pero en ocasiones, como se ha indicado anteriormente, es el meridiano hermano en el movimiento, la vesícula biliar en este caso, la que acaba siendo la víctima del proceso degenerativo.

Debemos entender que esta es una tendencia natural, pero que no se cumple inexorablemente, y el individuo puede fallecer por enfermedad que afecte a otro u otros órganos, deteriorados por diferentes motivos a lo largo de la vida de una persona.

**El ascendente queda determinado por la hora de nacimiento.** Cada dos horas del día y de la noche, se activa un meridiano. La persona o cualquier ser vivo nacido de parto natural o programado, queda inmerso para toda la vida en la energía del meridiano gobernante de ese momento, y adopta en buena medida las características físicas y psicológicas de ese meridiano, combinándose de manera armónica o disarmónica con las señales propias y distintivas del meridiano del año y del mes.

La importancia del ascendente es moderada en el primer tercio de la vida, pero va incrementándose de manera paulatina con el paso de los años, hasta alcanzar su mayor grado de influencia sobre el psiquismo y tendencias degenerativas del individuo cuando se rebasan los 45-50 años de edad. Si esta energía es complementaria o armónica con la del meridiano del año, la personalidad del individuo se encontrará reforzada; si es opuesta puede dar lugar a desequilibrios psíquicos o físicos. Si tomamos como ejemplo a una persona nacida el año de la oveja, en 1967, nacida a la hora solar del buey (hígado), de 1-3 h a.m., nos encontraremos con un individuo, hombre o mujer, contradictorio y, con marcados rasgos de testarudez e intransigencia, en mayor proporción de lo que es habitual para una persona nacida bajo el influjo del meridiano de intestino delgado (oveja), pues ha nacido a la hora de su meridiano opuesto, el hígado (buey), prototipo de perseverancia en el plano positivo, y de testarudez en sentido negativo. De acuerdo con estos parámetros estamos ante una persona contradictoria, que se mueve entre dos polos opuestos, enriquecedores pero difíciles de conciliar. La concordancia o discordancia entre los meridianos de la hora de nacimiento y el propio del año, es de una trascendencia mucho mayor que las armonías o disarmonías entre el meridiano del año y los meridianos del mes, y/o el meridiano secundario del año. Podemos constatar esto en los nacidos en los años 1954 y 1955. Los primeros son caballos modulados por el influjo de la vesícula biliar, su opuesta, mientras que los segundos son ovejas (cabras) moduladas por su meridiano opuesto que es el hígado. En estos individuos aunque sean portadores de dos meridianos opuestos, y en consecuencia contradictorios, la esencia de su personalidad no está desvirtuada. Tiene más peso e importancia la energía del meridiano principal del año que la del meridiano secundario del año, acabado en 4 ó en 5 en esta ocasión. Con lo cual los rasgos característicos de su personalidad, van a ser modulados, templados, en la dificultad de una energía opuesta, pero no desorganizados.

No sucede lo mismo cuando las dos energías predominantes en un individuo, la correspondiente al meridiano del año, y la de la hora de nacimiento, se encuentran en oposición, enfrentadas, lo que supone la existencia de dos voluntades opuestas en el mismo individuo. Es cierto que todo es susceptible de organizarse, pero armonizar los opuestos no es tarea fácil.

**23-11 H-----VESICULA BILIAR (RATA)**

**1-3 H-----HIGADO (BUEY)**

**3-5 H-----PULMON (TIGRE)**

**5-7 H-----INTESTINO GRUESO (CONEJO O GATO)**

**7-9 H-----ESTOMAGO (DRAGON)**

**9-11 H-----BAZO PANCREAS (SERPIENTE)**

**11-13 H-----CORAZON (CABALLO)**

**13-15 H-----INTESTINO DELGADO (OVEJA)**

**15-17 H-----VEJIGA (MONO)**

**17-19 H-----RIÑON (GALLO)**

**19-21 H-----MAESTRO DE CORAZON (PERRO)**

**21-23 H-----SAN JIAO O T.R. (JABALI O CERDO)**

(T.R. = TRIPLE RECALENTADOR)

Al hablar del meridiano del mes nos referimos al meridiano que gobierna ese mes, aunque existe otro meridiano asociado a este al que llamamos secundario o recesivo. Los meses del horóscopo chino y en consecuencia del calendario chino no son exactamente iguales que los del horóscopo occidental, nacido en Sumeria, pero aquí vamos a proceder a igualarlos, en parte como sistema simplificador, y en parte por convicción personal y adhesión a criterios de astrólogos occidentales.

De esta manera identificamos el mes de acuario con el mes del tigre (pulmón), el mes de piscis con el mes del conejo (intestino grueso), el mes de aries con el mes del dragón (estómago), el mes de tauro con el mes de la serpiente, el mes de géminis con el mes del caballo (corazón), el mes de cáncer con el mes de la oveja (intestino delgado), el mes de leo con el mes del mono (vejiga), el mes de virgo con el mes del gallo (riñón), el mes de libra con el mes del perro (maestro de corazón), el mes de escorpio con el mes del jabalí (triple recalentador), el mes de sagitario con el mes de la rata (vesícula biliar), y el mes de capricornio con el mes del buey (hígado). Como se ilustra en los cuadros siguientes.

<b>Signo zodiacal</b>	<b>días de duración</b>
<b>Aries:</b>	<b>del 21 marzo al 20 de abril</b>
<b>Tauro:</b>	<b>del 21 de abril al 20 de mayo</b>
<b>Géminis:</b>	<b>del 21 de mayo al 21 de junio</b>
<b>Cáncer:</b>	<b>del 22 de junio al 22 de julio</b>
<b>Leo:</b>	<b>del 23 de julio al 22 de agosto</b>
<b>Virgo:</b>	<b>del 23 de agosto al 21 de septiembre</b>
<b>Libra:</b>	<b>del 22 de septiembre al 22 de octubre</b>
<b>Escorpio:</b>	<b>del 23 de octubre al 21 de noviembre</b>
<b>Sagitario:</b>	<b>del 22 de noviembre al 22 de diciembre</b>
<b>Capricornio:</b>	<b>del 23 de diciembre al 21 de enero</b>
<b>Acuario:</b>	<b>del 22 de enero al 21 de febrero</b>
<b>Piscis:</b>	<b>del 22 de febrero al 20 de marzo</b>

**TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS MESES DEL HORÓSCOPO  
OCCIDENTAL Y LOS MESES DEL HORÓSCOPO CHINO**

**Mes de ARIES ----- mes del DRAGÓN (meridiano de estómago)**

**Mes de TAURO -----mes de la SERPIENTE (meridiano de bazo-páncreas).**

**Mes de GÉMINIS ----mes del CABALLO (meridiano del corazón).**

**Mes de CÁNCER -----mes de la OVEJA O CABRA (meridiano de intestino delgado)**

**Mes de LEO-----mes del MONO (meridiano de vejiga).**

**Mes de VIRGO----- mes del GALLO (meridiano de vejiga)**

**Mes de LIBRA----- mes del PERRO (meridiano de maestro de corazón).**

**Mes de ESCORPIO----mes del CERDO O JABALÍ (meridiano del triple  
recalentador o san jiao)**

**Mes de SAGITARIO---mes de la RATA (meridiano de vesícula biliar).**

**Mes de CAPRICORNIO---- mes del BUEY (meridiano de hígado).**

**Mes de ACUARIO-----mes del TIGRE (meridiano de pulmón).**

**Mes de PISCIS-----mes del GATO O CONEJO (meridiano de intestino grueso)**

Este meridiano del mes suele ser la puerta de entrada de la enfermedad en la infancia, además de proporcionar una fuerte influencia psicológica hasta los 25-30 años. A partir de esa edad la influencia psíquica del meridiano va disminuyendo, pero no desaparece nunca.



## CICLO HOMEOPATÍA SIGLO XXI

### 9ª CONFERENCIA

Zaragoza, 20 Enero 2018

#### MIOCARDIOPATÍA ISQUÉMICA

La miocardiopatía o cardiopatía isquémica, es una consecuencia de la ateromatosis de las arterias coronarias, que impide el necesario aporte de sangre y oxígeno al músculo cardiaco. Y en consecuencia el corazón no es capaz de bombear la suficiente cantidad de sangre por déficit de contracción muscular.

- Etiología : dislipemias, sedentarismo, stress, tabaquismo, consumo de alcohol destilado, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.
- Síntomas: dolor torácico que se irradia al cuello, mandíbula o a la espalda, o al brazo izquierdo, este dolor suele agravarse por el ejercicio físico y mejora con el reposo. El angor o angina de pecho es la aparición de este dolor isquémico, pero con carácter transitorio, desapareciendo con el reposo. En el caso de isquemia prolongada que condiciona hipoxia, y en consecuencia necrosis mayor o menor del músculo cardiaco, tiene lugar el infarto de miocardio. Con un dolor más intenso, acompañado o no de náuseas, mareos, sudoración, angustia, y dificultad respiratoria. En este caso la sintomatología no responde al tratamiento con nitroglicerina sublingual

Otros síntomas: Astenia, fatigabilidad, dolor precordial por esfuerzo, < frío, < calor, dificultad respiratoria, inflamación de pies y tobillos

**Tratamiento:** antiagregantes plaquetarios, betabloqueantes, antagonistas de calcio, estatinas, vasodilatadores coronarios, marcapasos... Angioplastia coronaria

**Diagnostico:** ECG, Ecocardiografía, angiografía, RM, SPECT Cateterismo cardiaco,

**Tratamiento homeopático:**

En este caso la homeopatía tiene un carácter complementario y debe coexistir con el tratamiento farmacológico prescrito por el cardiólogo o internista.

Desde el punto de vista energético, esta es una enfermedad de frío, que asienta en una persona que ha perdido la alegría de vivir (calor), y bloquea el paso de la sangre (vida y calor) por sus arterias

**Tratamiento:** color naranja + rojo + negro = Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado

Platina 20%	}	15 gotas tres veces al día
Berilo Rojo 50 %		
Corindón Negro Estrellado 30%		

O bien: 4+9+5 gotas, tres veces al día

Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día (vasodilatador y protector vascular)

Carbo Animalis 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día (aporta calor y humedad)

Vipera Redi 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día. Este medicamento está contraindicado si el paciente toma anticoagulantes.

La homeopatía tiene aquí una importancia secundaria o complementaria al tratamiento farmacológico.

## CLAUDICACION INTERMITENTE O ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA

Es una consecuencia de la afectación arterioesclerótica de las arterias periféricas, y aorta, que condiciona una disminución del flujo arterial a las extremidades, siendo más afectadas habitualmente las extremidades inferiores. Debido a la falta de flujo arterial el paciente experimenta dolor calambroideo en piernas, que le obliga a detenerse durante unos segundos o unos minutos; cuando desaparece la hipoxia muscular el individuo puede reanudar la marcha, por lo que también se le denomina como enfermedad del escarapate.

### Etiología:

Hipertensión , Dislipemia, Tabaquismo, Diabetes, Sedentariedad, Obesidad

### Tratamiento:

-Angioplastia, dilatación arterial por arteriografía

-Ejercicio físico: caminar hasta provocar dolor, y caminar una hora al menos tres veces a la semana

Platina 20%

Berilo Rojo 50 %

Corindón Negro Estrellado 30%

15 gotas tres veces al día

O bien: 4+9+5 gotas, tres veces al día

Carbo Animalis + Vipera Redi + Ruta 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, tres veces al día

Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día

La homeopatía tiene aquí una importancia secundaria o complementaria al tratamiento farmacológico.

## ALTERACIONES DEL RITMO CARDIACO

Nos referiremos aquí a las contracciones auriculares prematuras o extrasístoles supraventriculares y, arritmias supraventriculares.

El impulso eléctrico se genera en el nódulo sinusal, o nódulo de Keith y Flack, pasa al nódulo auriculoventricular o de o de Aschoff-Tawara, y se distribuye a los ventrículos a través del haz de His y las fibras de Purkinje. El nódulo sinusal se ubica en la aurícula derecha, en la proximidad de la vena cava superior. Es de forma ovalada y de unos 3,5 cm de diámetro. El nódulo auriculoventricular tiene forma ovalada y su tamaño es menos de la mitad del nódulo sinusal, se ubica en el lado izquierdo de la aurícula derecha, en el tabique interauricular,

Los extrasístoles auriculares aparecen como consecuencia de un impulso eléctrico adelantado al sinusal en otra zona de las aurículas. Suelen presentarse en personas sanas, aunque en ocasiones se asocian a isquemia miocárdica, insuficiencia cardiaca o la enfermedad pulmonar. Suele tratarse con betabloqueantes

Hay distintos tipos de taquicardias supraventriculares: taquicardia auricular, fibrilación ventricular y taquicardia paroxística supraventricular.

Las primeras, siempre con ritmo cardíaco superior a 100 p.m., suelen ser de larga duración y difíciles de tratar, suelen estar asociadas a enfermedades respiratorias e hipertiroidismo.

La fibrilación auricular es una arritmia caracterizada por un ritmo rápido y totalmente irregular. Puede aparecer a cualquier edad, y suponen un mayor riesgo tromboembólico.

Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, de inicio y final brusco. Pueden presentar una sintomatología llamativa con palpitaciones, mareo, dolor torácico, sensación de falta de aire, malestar general. Suelen ser bien toleradas y aparecen en personas sin cardiopatías

### **Diagnostico:**

ECG

Monitor Holter

Ecocardiograma

Prueba de esfuerzo

### **Tratamiento:**

Medicamentos antiarrítmicos, betabloqueantes

Cardioversión

Ablación con catéter.

### **Tratamiento homeopático:**

Kalium Carbonicum??

Platina + Cupresus Sempervivens + SABINA 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día. Quizás Sabina tiene una polaridad de acción por la médula suprarrenal, regulando la síntesis de adrenalina y noradrenalina, lo que repercute en la acomodación de los impulsos eléctricos a nivel cardiaco

Conium Maculatum 700.000 K: taquicardia supraventricular (Sabina). Conium es otro de los medicamentos que tiene polaridad por el riñón, posiblemente por la glándula suprarrenal) lo que se pone en evidencia en el tratamiento de la alopecia (Graphites, Cupresus, Sabina).

Este tratamiento es eficaz porque permite regular el ritmo cardiaco y reducir los episodios de taquicardias, pero en una fase inicial debe ser complementario de los antiarrítmicos, cuya reducción será muy paulatina y en función de la respuesta clínica. La regulación del tratamiento farmacológico debe estar a cargo del médico especialista.

¿Zingiber? 700.000 K, En algunos casos de la mujer menopáusica

### **Bradycardia (ritmo cardiaco inferior a 50 p.m):**

Carbo Animalis + Lacticum Acidum 700.000 K gotas: 5+5 gotas dos o tres veces al día (moderada eficacia)

En las taquicardias ventriculares, más graves que las auriculares, habitualmente secundarias a cardiopatías crónicas, la frecuencia cardiaca es de más de 100 pulsaciones por minuto, con ritmo desorganizado, y de duración superior a medio minuto. El tratamiento homeopático, además del tratamiento con antiarrítmicos y/o cardioversión si fuere necesario, es:

SABINA 700.000 K gotas: 10 gotas cada 5-10 minutos al inicio de la crisis, para intentar yugularla, y 5 gotas 3 veces al día, como mantenimiento. Si el paciente no reacciona al tratamiento a partir de la tercera toma, debe ser trasladado a un centro hospitalario.

Conium Maculatum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día, como mantenimiento

Cupresus Sempervivens

La fibrilación ventricular, la complicación más grave del infarto agudo de miocardio, no tiene tratamiento homeopático, ni debe intentarse.

## **ALTERACIONES DE LA CIRCULACION DE RETORNO, VARICES**

Las varices o insuficiencia venosa periférica son dilataciones de las venas por estasis sanguíneo como consecuencia de la laxitud de los vasos y la insuficiencia de las válvulas venosas, aparecen predominantemente en extremidades inferiores, pero pueden localizarse en cualquier territorio orgánico

Sintomatología: pesadez, calor, inflamación de EE., calambres e incluso ulceraciones.

Complicaciones: dermatitis varicosa, ulcera varicosa, flebotrombosis

Diagnóstico: inspección, palpación, exploración comprimiendo la safena interna con la pierna levantada, comprobación del flujo venoso por ultrasonidos, venografía, ...

Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, las varices están provocadas porque el calor del corazón congestiona y sobrecarga el sistema venoso. El fuego del hígado lesiona la pared de los vasos y las válvulas. La insuficiencia de hígado y bazo provoca un estancamiento de la sangre.

En consecuencia las varices son una consecuencia de la alteración del bazo, donde se genera la sangre, del hígado que la almacena y del corazón, que la distribuye.

Desde el punto de vista energético la insuficiencia venosa, como todos los estasis sanguíneos, es una manifestación de frío, y en consecuencia su tratamiento debe estar orientado a dispersar el frío, introduciendo calor por vía externa con los colores YIN (rojo, negro, violeta), y por vía interna con los colores yin azul y negro

-**Vipera Redi 700.000 K gotas**: 5 gotas de una a tres veces al día (pesadez, cansancio, calor, inflamación ). Su acción terapéutica puede reforzarse con **Cupresus Sempervivens o Nux Vomica** (Dr. Gaspá y Hacha), en las mismas dosis y con la misma frecuencia

-Aplicación externa de Color rojo (**Berilo Rojo 700.000 K gel**), o Color Negro (**Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra**), para introducir calor en la superficie y humedad en la profundidad que mejore y acelere el retorno venoso

### **Úlcera varicosa**

Es una complicación frecuente de la hipertensión venosa por varices, sobre todo en personas arias, y es frecuente que se localicen en el tercio inferior de la pierna, por encima del tobillo. Los tejidos no están suficientemente nutridos por la sangre y se necrosan. En este caso la energía frío, no se encuentra en la superficie, sino en la profundidad, por lo que el tratamiento local no será el color rojo, sino el azul, cuya aplicación sobre la ulceración va a provocar una respuesta de humedad en la superficie y calor en la profundidad.

La piel suele tener un color violáceo, indicativo del estasis sanguíneo, acompañado de prurito (dermatitis varicosa) lo que ya es un aviso de una próxima ulceración.

**Turquesa 700.000 K gel:** la aplicación local de este medicamento portador de la longitud cromática azul, sobre úlcera varicosa, permite introducir calor en la profundidad de la lesión que mejore la cicatrización. La activación de la cicatrización, se traduce en la aparición de tejido de granulación en la superficie de la úlcera, asociado a la producción de humedad, exudado seroso, que empapa la gasa y puede inquietar al paciente.

**Carbo Animalis + Berilo Rojo 700.000 K gotas:** 5 gotas de cada medicamento, de una a tres veces al día. Esta combinación medicamentosa, administrada por vía interna es la base de la terapéutica de la insuficiencia venosa y úlcera varicosa. Además de la administración de Vipera Redi por vía interna.

## **HEMORROIDES**

Son las varices del plexo hemorroidal, ya sean internas o externas, como varices que son pueden ingurgitarse y trombosarse. Al contrario que el resto de las venas, las hemorroidales no tienen válvulas que favorezcan el movimiento de la sangre, y en consecuencia cualquier aumento de presión en esa zona favorece la congestión (embarazo, vida sedentaria, estreñimiento, tabaquismo, hipertensión portal, obesidad, ...)

La sintomatología más frecuente es el prurito, dolor y sangrado. Este sangrado hemorroidal es de color rojo, lo que nos permite diferenciarlo de la sangre procedente de tramos altos del aparato digestivo, que por oxidación tiene un color negro.

En ocasiones las varices pueden prolapsarse durante la evacuación y, retornar a su posición después de la misma, pero en algunas ocasiones, cuando son voluminosas pueden reducirse manualmente. Cuando la reducción de las mismas no es posible, la única solución es la quirúrgica.

Recordemos que desde un punto de vista energético, las varices constituyen una manifestación de energía fría, que ralentiza la circulación venosa.

Desde el punto de vista terapéutico, el objetivo es desinflamar la hemorroide y mejorar la velocidad de retorno sanguíneo.

Para ello recurriremos a la aplicación local de color negro, pues codificado por el cuerpo humano como frío y sequedad, su utilización terapéutica va a provocar una respuesta de calor y humedad. Acelerando la circulación venosa por acción del calor, y protegiendo la pared venosa por efecto de la humedad.

CARBO ANIMALIS 700.000 K gel: aplicación local de una a tres veces al día

Por vía interna administraremos

Vipera Redi 700.000 K gotas: 3-5 gotas dos o tres veces al día

**Nux Vómica** 700.000 K gotas: 3- 5 gotas dos o tres veces al día

**Cupresus Sempervivens o Aesculus 700.000 K,** son otra opción a Nux Vomica.

Tratamiento de mantenimiento:

Vipera Redi 700.000 K gotas: 4-5 gotas 1-2 al día

En caso de *trombosis hemorroidal* se administrará *Vipera Redi* cada 1-2 horas, advirtiéndole al paciente que **este tratamiento va a disminuir la coagulación** y puede sangrar más durante la menstruación o cualquier herida.

**Debemos recordar que los venenos de serpiente están contraindicados en los tratamientos con anticoagulantes como Sintrom u otros dicumarínicos.**

## EDEMA LINFÁTICO O LINFEDEMA

Se produce como consecuencia de una obstrucción crónica de las vías linfáticas secundaria a alteraciones congénitas de vasos linfáticos (linfedema primario), procesos infecciosos, traumatismos, quimioterapia, radioterapia, cirugía... (linfedema secundario), que provoca la retención y acumulación de linfa. Recordemos que la linfa es la encargada de recoger los productos de desecho tisulares.

La inflamación edematosa suele aparecer generalmente en las extremidades (brazos, piernas, pies, tobillos, manos o dedos) aunque puede producirse en la cara o en los genitales.

- **Síntomas:**

Edema duro, tenso, que deja fóvea a la presión con el dedo

En ocasiones el linfedema puede acompañarse de pesadez, cansancio, torpor al caminar, prurito, engrosamiento de la piel, y favorece la aparición de verrugas

- El **diagnóstico** se realiza por exploración y linfografía, ecografía, resonancia magnética,
- **Tratamiento:** postural, drenaje linfático, vendaje compresivo. Espironolactona y diuréticos (de moderada eficacia)

### Tratamiento homeopático:

#### **-Linfedema postquirúrgico o postquimioterapia:**

Platina + Ulexita + Cimófono 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres o dos veces al día, o una vez al día, de mantenimiento

### **-Linfedema de la persona añosa:**

Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado 700.000 K gotas: 3 + 7 + 4 gotas tres o dos veces al día

Esta última fórmula activa la función renal, ayuda en la epilepsia y mejora la memoria, además de mejorar la circulación arterial (miocardiopatía isquémica, claudicación intermitente), y en menor medida la venosa.

Otros medicamentos homeopáticos: Pix Liquida, Aesculus, Hamamelis, Berberis.

## **SINDROME DE RAYNAUD**

Se caracteriza por la aparición de palidez, a veces cianótica, de las extremidades superiores y menos frecuentemente de las extremidades inferiores, como consecuencia de la vasoconstricción arterial que provoca una disminución de flujo sanguíneo. Este trastorno que puede durar minutos u horas, desaparece, en la mayor parte de los casos, cuando se evita la exposición al frío, o al introducir las manos o pies en agua tibia.

En el 80% de los casos la causa es desconocida, y la enfermedad aparece como consecuencia de la exposición al frío, agravada por el tabaquismo y el consumo de alcohol.

En otras ocasiones este fenómeno aparece como consecuencia de una enfermedad de afectación sistémica como: artritis reumática, esclerodermia, lupus sistémico, arterioesclerosis, hipertensión pulmonar, policitemia vera, síndrome paraneoplásico, hipotiroidismo.

Alguna enfermedad local como el síndrome del túnel carpiano, o una megapófisis transversa cervical, puede provocar el fenómeno de Raynaud, por compresión del plexo braquial.

La utilización de algunos medicamentos como los betabloqueantes hipotensores, vasoconstrictores, estrógenos y/o anovulatorios, y quimioterápicos como cisplatino o vinblastina, puede desencadenar el citado trastorno.

El diagnóstico diferencial etiológico rebasa la intención del presente artículo, pero debemos valorar prioritariamente la posibilidad de la esclerodermia por su efecto sistémico, la artritis reumática o lúpica, y la arterioesclerosis.

El tratamiento farmacológico, de eficacia moderada, consiste en la utilización de vasodilatadores, alfabloqueantes, inhibidores de la ECA, y prostaglandinas intravenosas.

Desde el punto de vista energético la cianosis es una enfermedad de frío, que afecta al sistema de regulación o cuadrante de regulación. En consecuencia la finalidad del tratamiento es favorecer la síntesis de calor, o lo que es lo mismo estimular el yang del riñón, a la vez que evitar la esclerosis. En consecuencia la utilización de color azul, que va a provocar una cascada de humedad y calor, es la clave del tratamiento.

### **Tratamiento homeopático:**

**CUPRUM METALLICUM** (color azul) **700.000 K gotas:** 5 gotas tres veces al día (Turquesa)

**Carbo Animalis** (color negro) **700.000 K gotas:** 5 gotas tres veces al día, para potenciar el efecto del color azul.

**Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas:** 5 gotas tres veces al día, en los casos de esclerodermia, o como complemento de los anteriores

**Artemisia Absinthium 700.000 K gotas:** en caso de que sea necesario reforzar el tratamiento, pues su polaridad de acción por el vaso gobernador, permite activar dosis adicionales de energía.

### **Otros medicamentos homeopáticos:**

**Asa Phoetida 700.000 K gotas:** 5 gotas 3 veces al día en los casos leves y en personas jóvenes; la utilización de este medicamento es suficiente para controlar el fenómeno de Raynaud

**Hígado Arteria Vena 9 CH gr.:** 2 gránulos dos o tres veces al día; podríamos decir lo mismo que del anterior, pues permite modular parcialmente la respuesta arteriovenosa.

## **FRAGILIDAD CAPILAR**

Nos referimos aquí la disminución de la resistencia de la pared capilar, que al romperse da lugar a pequeñas hemorragias o hematomas, secundarias a traumas o roces mínimos, o sin causa aparente de manera espontánea. No valoramos en este artículo la fragilidad capilar por alteraciones vitamínicas, infecciones, alteraciones congénitas, alteraciones metabólicas o trastornos metabólicos.

### **Tratamiento homeopático:**

**Árnica** (color azul) **700.000 K gotas:** 5-15 gotas una o dos veces al día

## **HIPERTENSION ARTERIAL**

Entendemos por tal la presión arterial sanguínea situada por encima de 140 mm de Hg la presión sistólica o presión máxima, y por encima de 90 mm Hg la presión arterial mínima o diastólica. Cuando la presión arterial se sitúa por encima de estos límites se agrava el riesgo de enfermedad coronaria, renal, de accidentes cerebrovasculares, y enfermedades vasculares periféricas.

El 30% de la población adulta sufre de hipertensión.

**Etiología:** tabaco, alcohol, obesidad, vida sedentaria, diabetes, hipertiroidismo, feocromocitoma, tratamiento con corticoides, tratamientos hormonales, embarazo, stress, HTA idiopática.

**Tto:** -diuréticos (tiazidas , clortalidona)

-Antagonistas dopaminérgicos.

-Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina

-Betabloqueantes, y alfabloqueantes

-Antagonistas del canal de calcio ( nifedipino...)

-Antagonistas de los receptores de la angiotensina (losartan, irbesartan,

Candesartan)

**Síntomas:** palpitaciones, mareos, fatigabilidad, confusión, alteraciones de la visión, sangrado nasal, agravación de síntomas coronarios...

**Tratamiento:** reducir peso, ejercicio, meditación, suprimir o reducir grasas

La hipertensión es calor acantonado a nivel vascular, por lo tanto su tratamiento se basa en el utilización de los colores yang, fundamentalmente el color naranja, para provocar una respuesta de frío, que disperse el calor vascular.

La terapia homeopática es de una eficacia moderada, inferior a los fármacos habitualmente utilizados, aunque en las fases incipientes, antes de instaurar el tratamiento farmacológico puede ser eficaz en algo más del 50% de los casos; una vez se han administrado los antagonistas de los receptores de angiotensina, u otros, los medicamentos homeopáticos pueden reducir la administración de fármacos, pero pocas veces suprimirla.

A continuación se citan los protocolos más frecuentemente utilizados, por orden de importancia.

\*\*\*Sulphur o Sulphur Iodatum (los dos son portadores de la longitud cromática naranja)+ (Asterias Rubens (¿?) o Viscum Album (longitud cromática blanquecina o amarilla pálida) 700.000 K gotas: 5-7 gotas cada medicamento tres o dos veces al día

\*\*Platina (color naranja) + Rauwolfia (polaridad por meridiano de ID o Tae Yang) + Ulexita (color blanco o aproximado) 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento dos o tres veces al día

Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 5 gotas dos o tres veces al día, en las personas sometidas a un intenso stress, y con evidentes signo de ansiedad agitada. Es un medicamento cuyo testado para valorar la oportunidad o no de su prescripción es obligado, pues cuando no es necesario provoca aparatosas agravaciones. Cuando es el medicamento apropiado la mejoría es significativa física, y psicológicamente.

Olivo, fumaria, espino blanco, vara de oro, cola de caballo. Una infusión de estas cinco plantas, tres veces al día, o 1-2 veces al día, en los casos leves, es suficiente para controlar la hipertensión idiopática, en más del 60% de los casos (receta del Sr. Julián Ruiz Ortega, herbolario de la ciudad de Zaragoza)

## **HIPERTENSION PULMONAR**

Supone un aumento de presión en las arterias de los pulmones igual o superior a 15 mm de Hg, que tiene como consecuencia que el corazón derecho (aurícula y ventrículo derecho) se encuentre sometido a un sobreesfuerzo compensador.

Esto es debido a que las arteriolas pulmonares se estrechan o estenosan parcialmente dificultando el paso de la sangre, lo que provoca un aumento de presión en las arterias pulmonares para forzar el tránsito vascular arterial. Esto es lo que se denomina hipertensión pulmonar. Las consecuencias como se ha dicho anteriormente es la hipertrofia del corazón derecho o cor pulmonale.

Dicho de otra manera la hipertensión pulmonar es una enfermedad vascular pulmonar, cuyo diagnóstico se realiza a través del cateterismo cardiaco.

La hipertensión pulmonar puede ser causada por:

- Enfermedades autoinmunitarias que dañan los pulmones, como la esclerodermia o la artritis reumatoidea
- Cardiopatías congénitas o adquiridas
- Trombosis pulmonar (embolia pulmonar)
- Infección por VIH
- Niveles bajos de oxígeno en la sangre durante un largo tiempo (crónico)
- Enfermedad pulmonar, como EPOC o fibrosis pulmonar
- Medicamentos (ciertos fármacos para adelgazar, como las anfetaminas)
- Apnea obstructiva del sueño
- Cuando se desconoce la causa se denomina hipertensión arterial pulmonar idiopática (HPI), que suele afectar más a las mujeres que a los hombres.

### **Síntomas:**

La sintomatología es muy variada y está relacionada con la disfunción del ventrículo derecho.

A menudo, la dificultad para respirar o el mareo leve durante la actividad es el primer síntoma. Es posible que se presenten alteraciones de la frecuencia cardiaca (palpitaciones). Con el tiempo, los síntomas se agravan con ejercicio leve, o incluso estando en reposo.

Edema de EEII (extremidades inferiores)

Cianosis de labios y falanges distales

Presión o dolor torácico,

Episodios de vértigo o desmayo

Disnea

Distensión abdominal.

Astenia, fatigabilidad

### Diagnóstico:

Exámenes de sangre

Cateterismo cardíaco\*\*\*\*

Radiografía de tórax (aumento de la silueta de aurícula derecha)

Tomografía computarizada del tórax (aumento de diámetro de la arteria pulmonar igual o mayor de 29 mm)

Ecocardiografía

ECG (desviación a la derecha del eje cardíaco, hipertrofia de VD, bloqueo completo de rama derecha, prolongación de complejo QT)

Pruebas de la función pulmonar

Gammagrafía pulmonar\*\*\*

Arteriografía pulmonar

Prueba o test de caminata de 6 minutos

Polisomnografía

Existencia de enfermedades autoinmunes como la esclerodermia.

### Tratamiento paliativo:

Anticoagulantes para reducir el riesgo de trombosis

Oxigenoterapia

Diuréticos

Digoxina

Sildenafil y tadalafil (inhibidores de la fosfodiesterasa)

Análogos a la prostaciclina (iloprost, treprostinil, epoprostenol) por su efecto vasodilatador y limitador de la coagulación)

Ejercicio moderado

### **Tratamiento homeopático:**

Dado que estamos hablando de una enfermedad que afecta a la sangre, con congestión vascular e hipertensión, estamos hablando, una vez más, de una enfermedad de calor con un componente de humedad (estasis vascular periférica). El tratamiento estará destinado a evacuar el exceso de calor con colores yang. Platina tiene aquí el doble papel de dispersar el calor interno, por ser portador de la longitud cromática naranja, y poseer un efecto diurético por su polaridad por el movimiento agua.

Cimofano (color amarillo) + Platina (color naranja) + Sabina (para regular la médula suprarrenal donde se elaboran adrenalina y noradrenalina) 700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento tres veces al día

## **HIPERTENSION INTRACRANEAL**

Es la consecuencia del aumento del líquido cefalorraquídeo (LCR) a nivel intracraneal. Nos referimos aquí a la presión intracraneal idiopática o de causa desconocida, no hacemos referencia a la provocada por hemorragias, tumores, o secundarias a enfermedades sistémicas. En realidad los únicos dos casos que he tratado, correspondían a dos hombres jóvenes que practicaban con asiduidad la inmersión acuática, uno de ellos era profesor de buceo.

Los síntomas más frecuentes son las cefaleas, vómitos, somnolencia, tinnitus o acúfenos y alteraciones de la visión por compresión del nervio óptico.

El diagnóstico puede realizarse mediante punción lumbar, por el cateterismo de los ventrículos cerebrales, ecografía Doppler transcraneal para valorar la velocidad de flujo en las arterias del polígono de Willis

### **Tratamiento homeopático:**

Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 5- 7 gotas tres veces al día, durante 3 meses hasta la normalización del proceso

**La hidrocefalia relativa de la tercera edad**, por atrofia de tejido cerebral, asociada a deterioro mental, inestabilidad y vértigos, tiene su tratamiento con:

**Fe- Ni – Peridoto 700.000 K** gotas: 5-7 gotas tres veces al día. Este tratamiento, combinación de los colores rojo, violeta, y verde, permite una gran mejoría de la sintomatología, pero no modifica los volúmenes de líquido cefalorraquídeo, ni la atrofia cerebral preexistente.



## CICLO HOMEOPATÍA SIGLO XXI

### 9ª CONFERENCIA

Zaragoza, 20 Enero 2018

#### TURQUESA

Depresión mayor (USTILAGO, ULEXITA., NAT.IOD., RAUWOLFIA., RUTA., ZINCUM MURIATICUM, CUPRESUS SEMPERVIVENS)

ENCEFALOPATIA epileptiforme de neonatos

RINITIS PEREMNE (SEROTONINA, COLOR NARANJA, COLOR NEGRO)\*\*\*

RINITIS ALERGICA (POLLENS, NARANJA, AZUL, ZINCUM MURIATICUM O RUTA O ARTEMISIA ABSINTHIUM O SABINA)\*\*\*\*

ANOSMIA (ABSINTHIU., AU.) ,

OTITIS (THUJA, FLUORITA, AVIAIRE)

GALACTORREA E HIPERPROLACTINEMIA\*\*\*

TUMOR HIPOFISARIO (ZN NI CO)\*\*\*

LUPUS SISTEMICO,

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (CU- TCI., TELLUR., TN-TI)\*\*\*

HERNIA DISCAL Y LUMBOCIATICA (3 AZULES, TELLURIUM O ZIZIA, HG CN2, COLOR NEGRO O RUTA)\*\*\*

LISTESIS VERTEBRAL (IGUAL TTO + UN TOQUE DE NARANJA)

POLIARTROSIS, GONARTROSIS (AZUL + NEGRO+ BERILO ROJO GEL)\*\*\*

ARTRITIS REUMATICA O POLIARTRITIS (3-4 AZULES, NEGRO, HG CN2)\*\*\*

DOLOR PLANTAR (ALTERNAR CON COLOR NEGRO )

FASCITIS PLANTAR, ESPOCIÓN CALCÁNEO (COLOR NEGRO)

FIBROMIALGIA (ABSINTHIUM., RUTA, CUPRESUS SEMPERVIVENS., AU...S, TN-TI)\*\*\*\*

NEURALGIA DE TRIGÉMINO (ZINCUM MURIATICUM, PLATINA, PHOSPHORICUM ACIDUM O VERATRUM ALBUM)

ESCLEROSIS MULTIPLE\*\*\* (CUPRES.SEMPERV., PHOSPHORIC. ACID., RAUWOLF., ZINCUM. PICRINIC.)

INSUFICIENCIA RENAL Y/ NEFROPATIA LUPICA \*\*\* (PLATINA., ULEXITA, CTN.)

HEMOCROMATOSIS (acción moderada)

GEL=>ULCERA DIABÉTICA Y ULCERAS POR DECÚBITO

CERVICALGIA, CERVICOARTROSIS

CONTRACTURA DE TRAPÉCIOS,

GELOSA CERVICAL

PSORIASIS DE OTOÑO E INVIERNO, (NUNCA EN VERANO)

DERMATOSIS FISURADAS¿¿¿???

## **SABINA**

PARA AUMENTAR EL YANG Y EL QI DE RIÑÓN (SUPRARRENAL),

PREDOMINIO IZQUIERDO,

ENURESIS NOCTURNA (Conium maculat., Cupresus Semperv., Nux Moschata o Causticum, Veratrum Viride)\*\*\*, ,

CISTITIS INTERSTICIAL (ADULARIA, CUPRESUS SEMPERVIVENS., CONIU.MACULAT.)\*\*\*,

MICCIÓNES FRECUENTES CON INCONTINENCIA (RUB.170)

VERTIGO POSICIONAL POR DEFICIT DEL YANG DEL RIÑÓN (3-1) (ZINC. PICRINIC.),

HIPERBILIRRUBINEMIA CONGENITA O ENFERMEDAD DE GILBERT \*\*\*\* (COLCHIC., NAJ., ZINC.PICRINIC.)

FIBRILACION AURICULAR, ARRITMIAS \*\*\*(CUPRESUS S, PLATINA, SABIN.) CON DISFUNCION SUPRARRENAL,

HIPERTENSION PULMONAR (PLATIN., CIMOFAN.), EDEMAS?

¿Diabetes Mellitus II?? (Zincum Muriaticum, Rosmarinus E.S., Corindón Negro Estrellado, ¿Pix Liquida?)

Déficit de atención ¿? (A.Absinthium, ARN 9CH, Zincum Muriaticum)

Alopecia difusa (Conium Maculatum, Graphites,...)

Depresión y agotamiento nervioso por stress prolongado

Mantenimiento del embarazo y profilaxis de abortos (Phosphorus Triiodatus, Sepia, ... Sulphur????)