



CICLO HOMEOPATÍA SIGLO XXI

10ª CONFERENCIA

Zaragoza, 10 Marzo 2018

CONCLUSIÓN DEL HORÓSCOPO

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS MESES DEL HORÓSCOPO OCCIDENTAL Y LOS MESES DEL HORÓSCOPO CHINO

Mes de ARIES ----- mes del DRAGÓN (meridiano de estómago)

Mes de TAURO -----mes de la SERPIENTE (meridiano de bazo-páncreas).

Mes de GÉMINIS ----mes del CABALLO (meridiano del corazón).

Mes de CÁNCER ----mes de la OVEJA O CABRA (meridiano de intestino delgado)

Mes de LEO-----mes del MONO (meridiano de vejiga).

Mes de VIRGO----- mes del GALLO (meridiano de vejiga)

Mes de LIBRA----- mes del PERRO (meridiano de maestro de corazón).

Mes de ESCORPIO----mes del CERDO O JABALÍ (meridiano del triple recalentador o San Jiao)

Mes de SAGITARIO---mes de la RATA (meridiano de vesícula biliar).

Mes de CAPRICORNIO---- mes del BUEY (meridiano de hígado).

Mes de ACUARIO----mes del TIGRE (meridiano de pulmón).

Mes de PISCIS-----mes del GATO O CONEJO (meridiano de intestino grueso)

Este meridiano del mes suele ser la puerta de entrada de la enfermedad en la infancia, además de proporcionar una fuerte influencia psicológica hasta los 25-30 años. A partir de esa edad, la influencia psíquica del meridiano va disminuyendo, pero no desaparece nunca.

En el siguiente cuadro se muestra al meridiano secundario del mes precediendo al meridiano propio del mes. De esta manera para las personas nacidas en un año acabado en 9 (el 7-9-1999 por ejemplo) en el mes del gallo (riñón), que equivale al signo de virgo del horóscopo occidental, el meridiano secundario del mes es riñón con lo cual hay una duplicidad de meridianos. Para otra persona nacida en el mismo día del mismo mes, pero de un año acabado en 8 el meridiano secundario del mes es pulmón (tigre).

DISTRIBUCIÓN DE LOS MERIDIANOS EN FUNCION DEL MES

ASTROLOGICO

| <i>Años</i> | <i>P</i> | <i>IG</i> | <i>E</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>ID</i> | <i>V</i> | <i>R</i> | <i>MC</i> | <i>TR</i> | <i>VB</i> | <i>H</i> |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4-9 | ID-P | C-IG | E-E | B-B | IG-C | P-ID | V-V | R-R | VB-MC | H-TR | ID-VB | C-H |
| 5-0 | E-P | B-IG | IG-E | P-B | V-C | R-ID | VB-V | H-R | ID-MC | C-TR | E-VB | B-H |
| 1-6 | IG-P | P-IG | V-E | R-B | VB-C | H-ID | ID-V | C-R | E-MC | B-TR | IG-VB | P-H |
| 2-7 | V-P | R-IG | VB-E | H-B | ID-C | C-ID | E-V | B-R | IG-MC | P-TR | V-VB | R-H |
| 3-8 | VB-P | H-IG | ID-E | C-B | E-C | B-ID | IG-V | P-R | V-MC | R-TR | VB-VB | H-H |
| Mes: | Acuario | piscis | aries | tauro | géminis | cáncer | leo | virgo | libra | escorpio | sagitario | capricornio |
| | Tigre | conejo | dragón | serpiente | caballo | oveja | mono | gallo | perro | cerdo | rata | buey |

El meridiano de intestino delgado (ID), siempre va asociado al de triple recalentador o san jiao (TR) cuando aparece como meridiano recesivo del mes, de manera que debería leerse ID-TR

El meridiano de corazón (C) va asociado al de maestro de corazón (MC) cuando aparece como meridiano recesivo del mes, de manera que debería leerse C-MC

P: pulmón

IG: intestino grueso

E: estómago

B: bazo

C: corazón

ID: intestino delgado

V: vejiga

R: riñón

MC: maestro de corazón

TR: triple recalentador o San Jiao

VB: vesícula biliar

H: hígado

Como ya hemos comentado antes, cuando nos encontramos dos meridianos opuestos en el horóscopo del mismo individuo, como por ejemplo un buey (hígado) con ascendente en oveja (intestino delgado) o nacido en mes de la oveja (cáncer), estamos ante una persona que tiene tendencias opuestas, difícilmente conciliables en si mismo. Lo que puede traducirse en un cierto grado de inseguridad e inestabilidad de criterios susceptibles de traducirse en una personalidad contradictoria, pues en su interior desea un objetivo y a la vez su opuesto. Podemos tomar como ejemplo los caballos nacidos en el año 1954, la última cifra del año indica que la vesícula biliar es el órgano de degeneración e influencia psíquica, pero la energía de V.B. es opuesta al meridiano de corazón, regente del año. Las personas nacidas en este año son portadoras de tendencias opuestas lo que supone un cierto grado de enriquecimiento, pero también de contradicción y dualidad.

Algo parecido podría decirse de las personas nacidas en el mes gobernado por la energía de un meridiano opuesto al del año. De esta manera una persona nacida el 7-8-1974, presenta una oposición entre la energía del mes de nacimiento, vejiga (mono), y la energía del año de nacimiento, pulmón (tigre).

Si el meridiano del ascendente, determinado por la hora de nacimiento, es el opuesto a la energía del año, el grado de dualidad por dos energías enfrentadas es aún mayor. Podemos citar como ejemplo una persona nacida en el 1981, año gobernado por el meridiano de riñón (gallo) y nacida a las 6 h.a.m., franja horaria gobernada por el meridiano de intestino grueso (gato o conejo). En este caso la personalidad, y posiblemente la salud del individuo, va a presentar una progresiva tendencia a ser más contradictoria con el paso de los años, o a desgajarse.

En otras ocasiones, en la valoración de los cinco meridianos que forman el horóscopo de una persona, podemos encontrarnos la repetición de un meridiano. Por ejemplo una persona puede nacer el año de la serpiente (bazo-páncreas), y además en el mes de la serpiente. En este caso de repetición del mismo meridiano, debemos valorar la posibilidad de que la idiosincrasia y tendencias degenerativas del individuo no correspondan a ese meridiano de bazo-páncreas, sino al otro vaso energético que forma con este el movimiento tierra, en este caso el estómago (dragón). Recordemos que los meridianos de estómago y bazo-páncreas forman el movimiento tierra. Un individuo nacido en el año de la serpiente y a la hora de la serpiente, de 9 a 11 hora solar, va a comportarse más como dragón que como serpiente.

Esta misma explicación es válida para cualquier otro meridiano. Citemos otro ejemplo de la repetición de un meridiano, tomando como referencia el meridiano de pulmón, tigre; en este caso debemos valorar que es el meridiano de intestino grueso (conejo) quien asume las tendencias degenerativas y psíquicas del individuo, pues intestino grueso y pulmón forman el movimiento metal. Este podría ser el caso de una persona nacida el 17-2-1974. El año del tigre, pulmón, comenzó ese año el 23 de enero y, la persona a la que nos referimos nació además en el mes del pulmón. La repetición del mismo meridiano indica que el comportamiento psíquico del individuo no corresponde al meridiano del pulmón, sino al intestino grueso.

El siguiente cuadro muestra las equivalencias de los meridianos que se repiten dos veces en el horóscopo de una persona.

Bazo-páncreas (serpiente) + bazo-páncreas = estómago

Estómago (dragón) + estómago = bazo-páncreas

Corazón (caballo) + corazón = intestino delgado

Intestino delgado (oveja) + intestino delgado = corazón

Vejiga (mono) + vejiga = riñón

Riñón (gallo) + riñón = vejiga

Maestro de corazón (perro) + maestro de corazón = triple recalentador o san jiao

Triple recalentador o San Jiao (jabalí) + triple recalentador = maestro de corazón

Vesícula biliar (rata) + vesícula biliar = hígado

Hígado (buey) + hígado = vesícula biliar

Pulmón (tigre) + pulmón = intestino grueso

Intestino grueso (conejo) + intestino grueso = pulmón

En ocasiones el **mismo meridiano se repite tres veces en el horóscopo** de una persona, podemos encontrarnos con un individuo nacido en el año del tigre, 1962 por ejemplo, en el mes del tigre (acuario) y a la hora del tigre, 3-5 h.a.m. Esta es una **persona que ha nacido con un don**, pues la triple repetición de un meridiano supone la sublimación de dicho meridiano, o dicho con otras palabras el nativo de ese día y hora ha recibido una capacidad especial, un don, de acuerdo con las características del meridiano, que en el futuro puede desarrollar de manera armónica o disarmónica para obtener resultados brillantes.

El ideal es que en el horóscopo de cada persona se encuentren entremezclados los cinco elementos. La ausencia de uno de los cinco elementos no supone un problema importante, pero indica que la capacidad, o característica psíquica de ese elemento no enriquece a la persona, que se verá obligada a hipertrofiar otros aspectos de su personalidad para compensar la deficiencia.

Antes de seguir adelante será prudente volver a recordar las tendencias naturales, y las patológicas de los cinco movimientos, como ilustran los siguientes esquemas.

La tendencia natural de la madera es la disciplina y el cumplimiento del deber. **YO DEBO.**

La tendencia natural del fuego es la afirmación y realización personal. **YO SOY, YO ME REALIZO.**

La tendencia natural de la tierra es la reflexión, la deducción y el orden. **YO PIENSO, YO DEDUZCO.**

La tendencia natural del metal es la percepción e integración de los conceptos de manera rápida y antes de que haya concluido la explicación. **YO SIENTO, YO PERCIBO.**

La tendencia natural del agua es la fluir, adaptarse, con naturalidad y elegancia, para alcanzar sus objetivos. Salvo cuando experimenta miedo, que paraliza la acción. **YO ME ADAPTO, YO TEMO.**



(Características psíquicas de los cinco movimientos según el Dr. F. Albertos Constan)

El siguiente cuadro nos ilustra, una vez más, las tendencias psicopatológicas de los cinco movimientos.

Tendencias psicopatológicas de los cinco movimientos

El fuego tiende a generar fobias

La tierra tiende a la obsesividad, hipocondría, melancolía y comportamiento anancástico.

El agua es proclive a bloquearse por el miedo, con agitación interna y crisis de pánico. Cuando está equilibrada tiende a ser mandona, pues exige que todo el mundo cumpla con su deber.

El metal tiende a una patología en la que se alternan la depresión con la euforia, es decir a los estado ciclotímicos.

La madera tiende a la amargura, la insatisfacción y la cólera

De manera resumida vamos repetir y condensar lo expuesto anteriormente.

La puerta de entrada de la enfermedad la constituye el **meridiano del mes**; es el primer ropaje que nos ha proporcionado la naturaleza, y aquello que se utiliza continuamente y no se cuida acaba desgastándose. Suele ser la diana de la patología infantil. En el adulto, el meridiano del mes refuerza los aspectos somáticos del meridiano del año, y complementa los aspectos psicológicos de este. Cuando la enfermedad llega a él, tenemos un indicio de que algo va mal y debemos poner en marcha los recursos terapéuticos para restablecer la normalidad. Bien estimulando la energía del meridiano del año, bien administrando los medicamentos propios del enfermo meridiano del mes, del meridiano acoplado, o de otra manera. En líneas generales podemos aceptar que las fechas de duración o activación de este meridiano del mes, coinciden con las fechas asignadas a los signos del horóscopo occidental, y su influencia psíquica es mayor en la infancia, adolescencia, y comienzo de edad adulta.

El cuadro siguiente nos ilustra las equivalencias entre horóscopo sumerio, también llamado occidental y el meridiano que se activa ese mes, simbolizado por un animal del horóscopo chino.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ACUARIO-----TIGRE----- | MERIDIANO DE PULMÓN |
| PISCIS-----CONEJO O GATO--- | MERIDIANO DE INTESTINO GRUESO |
| ARIES-----DRAGÓN----- | MERIDIANO DE ESTÓMAGO |
| TAURO-----SERPIENTE----- | MERIDIANO DE BAZO PÁNCREAS |
| GEMINIS----- CABALLO----- | MERIDIANO DE CORAZÓN |
| CÁNCER----- OVEJA----- | MERIDIANO DE INTESTINO DELGADO |
| LEO-----MONO----- | MERIDIANO DE VEJIGA |

VIRGO-----GALLO----- MERIDIANO DE RIÑÓN

LIBRA-----PERRO----- MERIDIANO DE MAESTRO DE CORAZÓN

ESCORPIÓN----JABALÍ O CERDO-- MERIDIANO DE SAN JIAO (T.R.)

SAGITARIO-----RATA----- MERIDIANO DE VESÍCULA BILIAR

CAPRICORNIO-BUEY----- MERIDIANO DE HÍGADO

El meridiano de degeneración orgánica, es decir, el meridiano que se encuentra predispuesto a las enfermedades más graves, con tendencia a empeorar hasta ser incompatibles con la vida, **es el meridiano secundario del año**, que corresponde a la última cifra del año de nacimiento. Desde el punto de vista psicológico tiene una clara influencia en la personalidad del individuo, sobre todo cuando son meridianos de fuego, muy especialmente el triple recalentador o san jiao. La presencia de este último meridiano en cualquier lugar del horóscopo marca de manera determinante el carácter de la persona.


El meridiano recesivo o secundario del mes suele indicar la morbilidad del individuo entre los treinta y cinco y cincuenta y cinco años. Las enfermedades que pueden afectar a este meridiano, no suelen ser enfermedades graves, pero indican al paciente que su equilibrio de salud está resentido, y en consecuencia necesita cuidados. Es una advertencia del organismo para evitar algunos excesos y/o controlar algunas conductas generadoras de enfermedad física. Las alteraciones generadas por este meridiano pueden ser controladas sin excesiva dificultad o a veces curan de manera espontánea, pero son una señal de alarma, el organismo comienza a deteriorarse. Podemos tomar como ejemplo una persona nacida el 25-1-1966, el meridiano secundario o recesivo del mes es el intestino grueso (IG), por lo que en esta época de su vida puede padecer trastornos funcionales de intestino grueso, como estreñimiento o colon espástico por ejemplo.


La importancia psíquica del meridiano secundario del mes es pequeña, salvo que se trate del triple recalentador, pues como ya hemos señalado anteriormente, supone una gran influencia en el comportamiento psíquico de la persona.

El meridiano del año es el que gobierna el perfil psicológico del individuo y el origen de la energía del mismo. También ejerce una notable influencia sobre el aspecto somático. Pues como ya sabemos cada año recibe la influencia de un meridiano, que influye decisivamente sobre los nacidos en este periodo de tiempo, y sobre los acontecimientos sociales y políticos desarrollados a lo largo del año. Su acción se encuentra apoyada por el meridiano del ascendente.

El ascendente del horóscopo chino se calcula por la hora de nacimiento. Cada 2 horas se activa uno de los doce meridianos. La persona que nace en la hora de un determinado meridiano, adopta parcialmente su psiquismo y su morfología. Es la capa externa de la personalidad, tanto en el aspecto psíquico como en el aspecto somático; es lo que permitimos a los demás que vean de nosotros, pero no es el núcleo profundo de nuestra personalidad, ni el origen de nuestra energía, aunque influye poderosamente en ambos. Si tomamos como ejemplo a la independiente y activa rata, veremos cómo los nacidos a la hora de la serpiente, tienen un aspecto más dulce y comedido en su comportamiento. Morfológicamente, no tienen el equilibrio de proporciones de la madera sino la tendencia de la tierra a redondear las formas, por lo que presentan una clara tendencia a engordar, a perder la cintura, con barriga o sin ella, y en el caso de las mujeres, a aumentar el volumen de las caderas. En el aspecto psicológico, estos nativos del año de la rata son más prudentes y ordenados, pero también presentan una mayor necesidad de sentirse queridos y recibir afecto a través de la piel, como corresponde a su ascendente. En el terreno de la morbilidad van a presentar una mayor tendencia a enfermedades digestivas y una tendencia a la cronificación de la enfermedad sea cual sea. No olvidemos que la tendencia natural de la tierra es la cronología y la cronicidad.

Horario de los meridianos a lo largo de las 24 horas





Cuadro de morbilidad en función de los cinco meridianos del horóscopo chino

Para finalizar pongamos un ejemplo explicativo: Una mujer nacida el 16-7-1915, a las 7,30h a.m, en España. En ese año regía el horario del meridiano de Greenwich, es decir no había adelanto, ni retraso de horas. Nos encontramos con una persona nacida en el año del conejo (intestino grueso), cuyo órgano de degeneración es el hígado (buey), pues la última cifra del año acaba en 5, en el mes de la oveja (intestino delgado), cuyo meridiano secundario del mes es riñón (gallo), y el nacimiento tiene lugar a la hora del dragón (estómago). Estos son los cinco meridianos que se agrupan en esta persona, al llegar a este mundo. En este caso no se repite ningún meridiano o vaso energético, además de que se encuentran representados los cinco movimientos. El equilibrio general de este horóscopo se encuentra algo alterado por la oposición del meridiano de hígado con intestino delgado, enfrentando el sentimiento del deber (madera) con la realización personal que exige el fuego. El sentimiento del deber se encuentra apoyado por la responsabilidad propia del intestino grueso y barnizado por la elegancia y diplomacia del mismo. El riñón aporta perseverancia y saber fluir o paralizar cualquier tipo de acción por el miedo. El estómago (dragón) proporciona dinamismo a la vez que refuerza la inteligencia y creatividad del intestino delgado (oveja). Además de esta pequeña síntesis, el lector debe añadir las características psicofísicas de cada meridiano, teniendo presente que la energía dominante es la del intestino grueso (conejo), seguida por la del estómago (dragón), hígado, intestino delgado y riñón. En este caso concreto el meridiano de degeneración no fue el hígado, sino su socia la vesícula biliar.

A continuación se adjunta una tabla con los cambios horarios acaecidos en España, desde 1901, lo que resulta indispensable para calcular la hora solar del nacimiento de una persona, y en consecuencia para averiguar el ascendente.

CAMBIOS DE HORA EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 1901

- ❑ ANTES DEL 1901 SE REGÍAN POR LA HORA LOCAL
- ❑ DESDE 1901 SE RIGE ESPAÑA POR EL HORARIO DE GREENWICH (0H)

HORARIOS DE VERANO:

- 15-4-1918 A 23 h. HASTA EL 6-10-1918 A 24h. ADELANTO DE 1H
- 6-4-1919 A 24 h. HASTA EL 6-10-1919 A 24h. ADELANTO DE 1H
- **DE 1920 A 1923 HORARIO NORMAL (0H)**
- 16-4-1924 A 23h. AL 4-10-1924 A 24h. ADELANTO DE 1H
- **TODO EL AÑO 1925 HORARIO NORMAL (0H)**
- 17-4-1926 A 23h. AL 2-10-1926 A 24h. ADELANTO 1H
- 9-4-1927 A 23h. AL 1-10-1927 A 24h. ADELANTO 1H
- 14-4-1928 A 23h. AL 6-10-1929 A 24h. ADELANTO 1H
- 20-4-1929 A 23h. AL 6-10-1929 A 24h. ADELANTO 1H
- **DESDE 1930 A 1936 NO HAY ADELANTO (0H)**

ZONA REPUBLICANA:

- 22-5-1937 A 23h. AL 2-10-1937 A 24h. ADELANTO 1H
- 2-4-1938 A 23h. AL 30-4-1938 A 24h. ADELANTO 1H
- 30-4-1938 A 23h. AL 2-10-1938 A 24h. ADELANTO 2H
- 2-10-1938 A 23h. AL 28-3-1939 A 24h. ADELANTO 1H
- **28-3-1939 A 23h..AL 15-4-1939 A 24h. NO HAY ADELANTO (0H)**
- 15-4-1939 A 23h. AL 7-10-1939 A 24h. ADELANTO 1H

CAMBIA EL HORARIO EL ULTIMO SABADO DEL MES DE MARZO Y EL ULTIMO DOMINGO DE OCTUBRE

ZONA FRANQUISTA:

- 22-5-1937 A 23h. AL 2-10-1937 A 24h. ADELANTO 1H
- 26-3-1938 A 23h. AL 1-10-1938 A 24h. ADELANTO 1H
- 15-4-1939 A 23h. AL 7-10-1939 A 24h. ADELANTO 1H

EN TODA ESPAÑA:

EL 16-3-1940 SE ADOPTA EL MERIDIANO 15E (CET) 1 H ADELANTO PARA SIEMPRE

- 2-5-1942 A 23h. AL 1-9-1942 A 24h. HORARIO DE VERANO : ADELANTO 2H
- 17-4-1943 A 23h. AL 3-10-1943 A 24h. ADELANTO 2H
- 15-4-1944 A 23h. AL 1-10-1944 A 24h. ADELANTO 2H
- 14-4-1945 A 23h. AL 30-9-1945 A 24h. ADELANTO 2H
- 13-4-1946 A 23h. AL 29-9-1946 A 24h. ADELANTO 2H
-
-
- **EN 1947 Y 1948 NO HAY HORARIO DE VERANO (TODO EL TIEMPO 1H DE ADELANTO)**
- 30-4-1949 A 23h. AL 2-10-1949 A 1h.. HORARIO DEVERANO : ADELANTO 2H
-
-
- **DESDE 1959 A 1973 NO HAY HORARIO DE VERANO (TODO EL TIEMPO 1H DE ADELANTO)**
- 13-4-1974 A 23h. AL 6-10-1974 A 0h. HORARIO DE VERANO: ADELANTO 2H
- 12-4-1975 A 23h AL 5-10-1975 A 0h. ADELANTO 2H
- 27-3-1976 A 23h. AL 26-9-1976 A 0h. ADELANTO 2H
- 2-4-1977 A 23h. AL 25-9-1977 A 0h. ADELANTO 2H
- 2-4-1978 A 2h. AL 1-10-1978 A 3h. ADELANTO 2H
- 1-4-1979 A 2h. AL 30-9-1979 A 3h. ADELANTO 2H
- 6-4-1980 A 2h. AL 28-9-1960 A 3h. ADELANTO 2H
- 29-3-1981 A 2h. AL 27-9-1981 A 3h. ADELANTO 2H
- 28-3-1982 A 2h. AL 26-9-1982 A 3h. ADELANTO 2H
- 27-3-1983 A 2h. AL 25-9-1983 A 3h. ADELANTO 2H
- 25-3-1984 A 2h. AL 30-9-1984 A 3h. ADELANTO 2H
- 31-3-1985 A 2h. AL 29-9-1985 A 3h. ADELANTO 2H
- 30-3-1986 A 2h. AL 28-9-1986 A 3h. ADELANTO 2H
- 29-3-1987 A 2h. AL 27-9-1987 A 3h. ADELANTO 2H
- 27-3-1988 A 2h. AL 25-9-1988 A 3h. ADELANTO 2H
- 26-3-1989 A 2h. AL 24-9-1989 A 3h. ADELANTO 2H
- 25-3-1990 A 2h. AL 30-9-1990 A 3h. ADELANTO 2H
- 31-3-1991 A 2h. AL 29-9-1991 A 3h. ADELANTO 2H
- 29-3-1992 A 2h. AL 27-9-1992 A 3h. ADELANTO 2H
- 28-3-1993 A 2h. AL 26-9-1993 A 3h. ADELANTO 2H
- 27-3-1994 A 2h. AL 25-9-1994 A 3h. ADELANTO 2H
- 26-3-1995 A 2h. AL 24-9-1995 A 3h. ADELANTO 2H
- 31-3-1996 A 2h. AL 26-10-1996 A 3h. ADELANTO 2H
- 30-3-1997 A 2h. AL 25-10-1997 A 3h. ADELANTO 2H
- 29-3-1998 A 2h. AL 24-10-1998 A 3h. ADELANTO 2H
- 28-3-1999 A 2h. AL 31-10-1999 A 3h. ADELANTO 2H
- 26-3-2000 A 2h. AL 29-10-2000 A 3h. ADELANTO 2H
- 31-3-2001 A 2h. AL 28-10-2001 A 3h. ADELANTO 2H
- 30-3-2002 A 2h. AL 27-10-2002 A 3h. ADELANTO 2H
- 29-3-2003 A 2h. AL 26-10-2003 A 3h. ADELANTO 2H
- 27-3-2004 A 2h. AL 24-10-2004 A 3h. ADELANTO 2H



CICLO HOMEOPATÍA SIGLO XXI

10ª CONFERENCIA

Zaragoza, 10 Marzo 2018

VITÍLIGO

El vitíligo es la consecuencia del cese de actividad de los melanocitos y/o la destrucción de los mismos, lo que conlleva la incapacidad de pigmentar la piel en algunos territorios cutáneos de mayor o menor extensión.

Etiología:

1. Alteración del sistema inmunitario: que fabrica autoanticuerpos contra los melanocitos, inhibiendo su actividad o destruyéndolos. Por otra parte parece ser que los valores altos de histamina en sangre favorecen la aparición de vitíligo.
2. Antecedentes familiares (hereditario)
3. Un evento desencadenante, como una quemadura solar, un episodio de estrés o la exposición a productos químicos industriales

Síntomas:

El signo principal del vitiligo es la pérdida de pigmentación de la piel. Generalmente, los cambios de color se observan primero en zonas expuestas al sol, como las manos, los pies, los brazos, el rostro y los labios.

La despigmentación puede afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque puede comenzar por las extremidades de manera más menos simétrica; la aparición y distribución de las placas de vitíligo es variable, y tiende a extenderse por la mayor parte del cuerpo.

Otros síntomas:

- Canicie prematura del cuero cabelludo, las pestañas, las cejas o la barba.
- Pérdida de color en los tejidos que recubren el interior de la boca y la nariz (membrana mucosa).
- Alteraciones de la pigmentación de la retina.
- Disminución de la agudeza auditiva

El vitíligo puede comenzar a cualquier edad, pero suele aparecer con mayor frecuencia antes de los 20 años.

Tratamiento homeopático:

- **Azurita 700.000 K**, 5 gotas 3 veces al día, es de gran utilidad en niños de menos de 7-8 años, y habitualmente consigue la repigmentación de las lesiones.
- Color negro y violeta= **Pix Liquida o Cuarzo-Turmalina Negra + Zincum Metallicum 700.000 K** gotas: 5 gotas tres o dos veces al día
- Otros medicamentos: Cupresus Sempervivens, Zincum Muriaticum, Medicago Sativa, Calaguala (Regender, Difur)

DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica, también llamada eczema atópico, o neurodermatitis, es una enfermedad que afecta a la piel en cualquier parte del cuerpo, pero fundamentalmente a los pliegues de flexión de cuello, axilas, codos, rodillas (hueco poplíteo), y cara interna de brazos, piernas y nalgas, tobillos y pies, cursa con irritación, rubor, prurito, a veces ampollas, y descamación. Dejando lesiones con liquenización o piel apergaminada.

La dermatitis afecta a todas las razas, en todos los lugares del mundo, al 2% de la población mundial y a más del 10% de los niños.

La enfermedad suele manifestarse en el primer año de vida en el 60% de los casos, y la aparición de la enfermedad desciende con la edad, de manera que a partir de los 12 años la aparición de la enfermedad es igual o inferior al 5%. Pero estamos hablando de la aparición de la enfermedad, no de la curación, que puede retrasarse hasta la edad adulta, o no curar nunca. Incluso en la edad adulta, por encima de los 25 años, puede aparecer la enfermedad en una persona sana hasta entonces.

La dermatitis puede remitir a partir del tercer año de vida, en los casos leves o prolongarse hasta la adolescencia, o incluso hasta la edad adulta.

Etiología de la enfermedad:

-Genética: en más del 50% de los pacientes hay antecedentes familiares de alergias, asma bronquial, urticarias, o piel atópica. Si uno de los padres es atópico, el hijo tiene un 60% de posibilidades de serlo, si los dos padres lo son, las posibilidades de que el hijo lo sea suben al 80%.

Parece ser que la enfermedad está relacionada con un defecto en el cromosoma 11q13 encargado de codificar una variante de la subunidad beta de alta afinidad receptora en la IgE (FcER-1-beta), además de que es probable que exista una alteración genética en las proteínas de la membrana del monocito atópico el cuál funciona aumentando la producción de fosfodiesterasas y prostaglandina E-2, lo que sirve para explicar parte de la patogenia en la dermatitis atópica.

Sin embargo estas nociones genéticas no son suficientes para explicar el aumento exponencial de la aparición de la enfermedad, en los últimos 30 años.

-Alérgica: además de las alergias ambientales a pólenes, ácaros o epitelios, algunos alimentos como el tomate, los cereales que tienen gluten y la leche de vaca, pueden agravar la enfermedad o favorecer la aparición de la misma.

-Psicológica: los factores psicológicos o emocionales pueden desencadenar la aparición de la dermatitis atópica: cuando los niveles de ansiedad, miedo o stress rebasan los niveles de tolerancia del individuo puede producirse una somatización a nivel de la piel, pues no olvidemos que el sistema nervioso y la piel tienen el mismo origen embrionario.

Tratamiento farmacológico de la enfermedad:

- Antihistamínicos,
- Corticoides tópicos u orales,
- Antibióticos cuando hay una sobreinfección por *Staphylococcus aureus*, bacteria que libera exotoxinas capaces de agravar el componente alérgico de la enfermedad-
- Clioquinol en crema o pomada para aplicación tópica.

Evolución de la enfermedad:

La dermatitis puede remitir, sin tratamiento cromatoterápico-homeopático, a partir del tercer año de vida en los casos leves, o prolongarse hasta la adolescencia, o incluso hasta la edad adulta.

Conceptos energéticos:

Desde el punto de vista energético la dermatitis atópica es una enfermedad de calor humedad según el criterio del Dr. Agrapart, autor de la cromatoterapia, y su tratamiento está basado en el color amarillo, (color de regulación); no en el color naranja, ni el verde, salvo algún breve periodo en la evolución de la enfermedad.

A título personal debo manifestar mi total acuerdo con los criterios del Dr. Agrapart, y en ellos se basa el presente trabajo

Material y métodos:

El número de pacientes con dermatitis atópica tratados con diluciones homeopáticas de gemas de color amarillo y medicamentos homeopáticos es superior a 80 casos, en los últimos 15 años; pero la localización de todos estos pacientes en los archivos, para realizar una labor estadística, es muy difícil. En consecuencia el presente trabajo se limita al estudio y análisis estadístico de los 19 pacientes visitados en los últimos 17 meses.

Los pacientes más jóvenes, dos niñas y un niño, 24 y 48 horas de vida, mis nietos, y la persona de más edad, mujer, tenía 74 años. Con excepción de estos tres casos la dermatitis suele aparecer al suprimir la lactancia materna, y el caso de la mujer de 74 años, el factor desencadenante fue la muerte de su marido.

Número de pacientes: 19

Distribución por edades:

De 1 d. a 5a....7

De 6 a 17 a.....6

De 18 a 35 a...3

Más de 35 a....3


Distribución por sexo: mujeres 12, hombres 7

Medicamentos utilizados:

Topacio Imperial, Cimófano o Crisoberilo Cimófano: ambas son dos piedras preciosas de color amarillo portadoras de la longitud cromática amarilla. El primero de ellos es de utilidad en los niños de menos de 5 a., mientras que el segundo es el medicamento adecuado para las personas de más de 5 años.

De acuerdo con los conceptos de cromatoterapia según Agrapart, la administración del color amarillo por vía interna (color de regulación) va a producir una respuesta orgánica de violeta a todos los niveles (frío y sequedad), compensando el calor y humedad de las lesiones dérmicas que posiblemente son la expresión de la situación interna del paciente.

COULEUR JAUNE



Otros medicamentos complementarios

- **Manganum Metallicum**, portador de la longitud cromática amarilla, puede sustituir o complementar la acción del Cimófano en las personas de más de 25-35 años.
- **Serotonina o Serotoninum**: para complementar y potenciar la acción del color amarillo, posiblemente tiene una acción antihistamínica. Recordemos que bradiquinina, histamina y serotonina son las sustancias liberadas en un proceso alérgico, como consecuencia de la degranulación de los mastocitos.
- Phosphoricum Acidum: es el medicamento adecuado para las agravaciones, sobre todo en otoño e invierno. No sé cuál es la longitud cromática de este medicamento, pero sabiendo que la longitud cromática del Phosphorus (C. Agrapart) es naranja, es posible que la franja cromática de PO₄H₃ (Phosphoricum Acidum) sea un amarillo anaranjado

Otros medicamentos ocasionalmente utilizados: **Vinum Album** o Vinum Badense, **Viscum Album**, **Nitricum Acidum**

En Vinum Album o vino blanco, tiene una coloración amarilla, o amarillo-verdosa, a primera vista, pero ignoro cuál es su auténtica longitud cromática.

En todos los casos se ha recomendado la supresión de leche de vaca y derivados, además de trigo, cebada y centeno. Sin embargo los pacientes o las madres de los pacientes no hacen demasiado caso, salvo en las agravaciones.

Protocolo básico de tratamiento:

1.- **Los tres niños de menos de 3 días** fueron tratados con aplicación tópica de **Manganeso 700.000 K gel, dos o tres veces al día**, curando en menos de 10 días, excepto en un caso, que volvió a reaparecer varios meses después, volviendo a curar de manera estable tras dos semanas con el mismo tratamiento.

2.- Niños de menos de 7 años:

Topacio Imperial + Serotonina + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+2+1 gotas, dos o tres veces al día.

3.- Niños de más de 7 años y adultos:

Cimófono + Serotonina + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas, dos o tres veces al día

En el caso de una paciente de más de 70 años, Cimófono fue sustituido por Manganum Metallicum, con una mejoría progresiva, pero con agravaciones por cambios de estación, remitiendo la dermatitis de manera estable después de 1 año de tratamiento.

En algún caso de agravación se ha sustituido Phosphoricum Acidum por Vinum Album (Iberhome) o Vinum Badense (Heel).

En los casos de agravación por rinitis alérgica, se ha añadido Topacio Imperial o Cimófono al protocolo propio de la rinitis alérgica (Pollens + Sulphur Iodatum + Zincum muriaticum o Artemisia Absinthium o Natrum Iodatum + Topacio Azul o Cuprum Metallicum)

La frecuencia de tomas de los medicamentos puede aumentarse en las agravaciones, pudiendo tomar los medicamentos cada 2 horas, o espaciarse a una toma al día o una toma en días alternos, en las mejorías progresivas.

Aunque en este trabajo se han utilizado diluciones homeopáticas muy altas, por considerarlas más potentes, cualquier dilución por encima de la 15 o 30 CH tiene eficacia. En Francia los laboratorios homeopáticos no comercializan diluciones de las gemas citadas anteriormente, por lo que quizás puedan ser sustituidas por Manganum Metallicum y/o Vinum Album. Sin olvidar la utilización de la cromatoterapia ocular y cromatopuntura.

En algún caso se ha producido una agravación al inicio del tratamiento, en los niños de corta edad menos de 7 años, que han sido tratados inicialmente con Cimófono; esta agravación se corrige sustituyendo dicho medicamento por Topacio Imperial o asociando los dos medicamentos. En los pacientes de más de 7 años el medicamento de base es Cimófono, y en las personas de más de 40 años, puede asociarse o ser sustituido por Manganum Metallicum.

Se ha constatado que los factores de stress como exámenes, tensiones laborales o afectivas suelen agravar en mayor o menor grado la enfermedad. También los cambios climáticos bruscos o los cambios de estación suelen provocar agravaciones.

Algunos pacientes, no todos, experimentan agravación de la enfermedad dérmica al ingerir alimentos como el gluten (pan, galletas, pasta de trigo, artículos de pastelería), o leche y derivados. Esto es más evidente en los niños, y las madres aprenden a identificarlo con cierto disgusto, pues habitualmente tienden a rechazar que algunos alimentos, gratos al paladar, puedan ser el origen de la enfermedad, o ayudan a desarrollarla

Resultados:

Hemos clasificado los resultados en tres apartados: remisión total, gran mejoría, y mejoría parcial.

Entendemos por remisión total el blanqueamiento de las lesiones durante un periodo de más de 5 meses, pues pasado este tiempo, si el paciente está bien, ya no vuelve a la consulta.

Entendemos por gran mejoría, una corrección estable de las lesiones pero con alguna alteración dérmica mínima. Estos pacientes necesitan continuar con el tratamiento hasta la curación total.

Mejoría parcial: cuando se observa una global mejoría de las lesiones, pero con agravaciones intermitentes, el paciente mejora de manera significativa, pero vuelve a empeorar con los cambios de estación, rinitis alérgica, o situaciones de stress como los exámenes

Remisión total: 9 Gran mejoría: 4 Mejoría parcial: 6

Discusión y comentarios

Debemos entender que los pacientes con mejoría parcial están en una etapa de transición, y en los próximos meses lograrán mejorar paulatinamente hasta alcanzar la curación. La curación de la dermatitis atópica puede oscilar entre 4 meses en niños pequeños, y dos años en adultos jóvenes o personas mayores.

El presente trabajo tiene poca originalidad, pero es una confirmación más de las enseñanzas de cromatoterapia según Agrapart, que indica que el color amarillo en cromopuntura o en proyección ocular, es la clave para el tratamiento de esta enfermedad.

PSORIASIS

Enfermedad de origen desconocido, que cursa con pápulas rosadas o rojizas y placas eritematoescamosas, con abundantes escamas de color blanquecino. La localización de la enfermedad es variable y puede oscilar entre la aparición de placas localizadas o la afectación generalizada de toda la piel. La distribución suele ser bilateral, simétrica. Con frecuencia suele afectar en mayor medida a las zonas corporales que se encuentran cubiertas por la ropa, especialmente codos, rodillas y surco interglúteo, pero puede afectar a cualquier parte del cuerpo, incluidas manos, pies y pliegues de flexión. (Dermatología Clínica, Thomas Fitzpatrick y cols.)

Es una enfermedad hereditaria, que puede afectar al 8% de los hijos cuando solo uno de los progenitores la padece o al 41% de los hijos cuando los dos progenitores la padecen.

Clasificación:

- Psoriasis vulgar: en gotas, en placas, palmar y plantar
- Eritrodermia psoriásica: la psoriasis afecta a toda la superficie corporal y es una enfermedad grave
- Psoriasis pustulosa, con formación de abscesos debajo de las placas

Factores desencadenantes:

Traumatismos físicos

Traumatismos psíquicos

Estrés

Infecciones bacterianas, estreptocócicas o no y/o víricas

Fármacos: corticoides por vía oral, bloqueantes B-adrenérgicos, litio, antipalúdicos, interferón por vía inyectable

La ingesta de alcohol

Psoriasis anatomía patológica:

Es característico de la psoriasis la hiperqueratosis paraqueratósica de la epidermis, con acumulaciones de leucocitos polimorfonucleares (denominados abscesos de Munro-Saboureaud), así como el adelgazamiento de la epidermis suprapapilar con acantosis interpapilar.

También hay papilomatosis dérmica, con capilares dilatados y tortuosos verticales en las papilas, además de infiltrados de linfocitos perivasculares.

Según el Dr. Agrapart esta es una enfermedad de calor en superficie, reactivo a frío en el interior

En medicina tradicional china, la psoriasis y en general las enfermedades con placas rojas y descamación, son enfermedades de la sangre y de los órganos donde se genera y acumula la sangre. En el caso concreto de la psoriasis se produce un aumento de calor en la sangre y acumulación de viento seco en la superficie; como enfermedad crónica que es, provoca además una insuficiencia del Qi y de la sangre.

Debido a su aparición en las zonas corporales visibles, con mayor o menor extensión, suele ser causa de vergüenza y obliga al paciente a cambiar algunos de sus hábitos de vida, para que los demás no sientan rechazo al verlo. Como dice el escritor John Updike “sentimos deseos sexuales pero somos repulsivos para el amor, tenemos una vista aguda, pero odiamos vernos a nosotros mismos. El nombre de esta enfermedad desde el punto de vista espiritual es **humillación.**”

En opinión del Dr.Gaspá la psoriasis es la expresión del inconformismo y la insatisfacción con o sin rabia, que no se puede expresar y estalla a través de la piel.

Otros autores consideran que la piel manifiesta la propia delimitación y la individualidad, pero también es el órgano que utilizamos para tomar contacto con el exterior y con los semejantes. En consecuencia las enfermedades cutáneas que cursan con abundante descamación, son indicativas de que el paciente desea formar una barrera defensiva, para estar a salvo de las agresiones psicológicas del entorno familiar o social.

Otro enfoque psicológico parece indicar que las enfermedades de la piel en general, no solo son la expresión de un esfuerzo corporal y orgánico para eliminar toxinas y desechos del medio interno, sino una demostración inconsciente de que el paciente se considera a sí mismo impuro o falto de limpieza moral, quizás porque el entorno afectivo, social o laboral le impele a actuar de un modo que íntimamente no considera adecuado y quizás choca con sus convicciones íntimas.

En cualquier caso, podemos considerar en términos generales que las enfermedades de la piel son indicativas de una alteración interna, psíquica y energética. En la que como dice la tradición china están implicados los órganos donde se genera la sangre, como es el bazo-páncreas (asiento de la obsesión), el órgano donde se acumula la sangre, que es el hígado (asiento de cólera y la disciplina) y los riñones, asiento de la adaptabilidad que se interrumpe por el miedo.

Tratamiento farmacológico:

a) Local, sobre las lesiones dérmicas:

- Glucocorticoides fluorados
- Vaselina salicilada al 5%
- Vendaje hidrocoloide durante 24-48 horas, con corticoides.
- Inyecciones locales de triamcinolona
- Análogos a la vitamina D (calcipotrieno y calcitriol), pueden combinarse con glucocorticoides
- Aplicación de retinoides: isotretinona, que puede combinarse con glucocorticoides
- Rayos ultravioleta (fototerapia)
- Aplicación local masiva de aceite de enebro y alquitrán

b) por vía interna:

- Utilización de inmunosupresores: metotrexato y/o ciclosporina A

A veces en el tratamiento de la psoriasis nos encontramos con una respuesta favorable con blanqueamiento parcial o total de las lesiones, pero esta mejoría suele desvanecerse en mayor o menor grado cuando pasan unos meses. El brillante tratamiento deja de ser eficaz y el paciente se desespera. Esto es debido a que el cuerpo, como dice el Dr. Agrapart, está en continua adaptación energética y los cambios de estación, de calor, frío, humedad, sequedad y viento, suponen una penetración de estas energías en el cuerpo, que si no está en la línea de salud equilibrada, provocan una perturbación en mayor o menor grado, provocando la aparición de enfermedades o agravando la enfermedad del paciente, que carece de la adecuada corrección energética. Por ello en cada estación del año, el tratamiento de cada enfermedad debe incorporar una serie de variables, que equilibren las energías del paciente y permitan una respuesta curativa adecuada.

Los colores **naranja y negro son los más adecuados para el otoño** (hasta que finaliza el mes de la rata-sagitario), pues en esta época predomina la espongiosis, manifestación patológica de la humedad y el color naranja va a dispersar la humedad provocando una respuesta orgánica de frío interno y sequedad a nivel dérmico, compensando así la humedad patológica. Las manifestaciones clínicas indicativas de aumento de humedad y calor en la sangre, son la espongiosis y rubor. En estos casos la coloración de las placas psoriásicas es rosada y brillante, más que rojo intenso, y eso indica que estamos ante una manifestación clínica en la que predomina la humedad sobre el calor. Esta reacción orgánica puede aparecer en cualquier época del año, pero fundamentalmente en el otoño y su existencia reclama un protocolo terapéutico en el que esté incluido el color naranja, que administrado por vía interna, está destinado a disminuir el calor en el interior del cuerpo y dispersar la humedad acantonada en la superficie corporal. Desde el punto de vista terapéutico, es aconsejable utilizar la combinación de los citados colores negro y rojo, asociados al color naranja. De acuerdo con los conceptos de CROMATOTERAPIA expuestos por Christian Agrapart, algunos medicamentos homeopáticos como *Arsenicum Album*, *Arsenicum Iodatum*, *Platina* y *Sulphur Iodatum*, son portadores de la longitud cromática naranja. En consecuencia podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos.

El color negro va a provocar una cascada de Yang, calor y humedad (color blanco) destinado a reponer el vacío energético, responsable de la aparición de la enfermedad. Los colores asociados al color negro, son los encargados de modular la reacción orgánica en cada época del año, pero el peso del tratamiento recae siempre sobre la actividad del color negro.

Con frecuencia la combinación terapéutica de naranja-negro y rojo puede ser la utilizada desde el comienzo del otoño, pero para las personas con marcados signos de fuego puede ser más adecuado combinar los colores naranja y negro

Propuesta terapéutica en otoño:

1.-Arsenicum Iodatum o Sulphur Iodatum + Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Zincum Sulphuricum = naranja + negro + rojo, 7 + 7+ 7 gotas tres o dos veces al día.

2.-Arsenicum Iodatum + Carbo Animalis = naranja + negro

Localmente se puede aplicar el color azul, bien en forma de gel de TURQUESA, o de aceite, o bien como cromatoterapia según Agrapart, es decir 4 minutos de color azul y 50 segundos de su complementario el color naranja. En absoluta penumbra, y seguido de 20 minutos de oscuridad que garantice al cuerpo la asimilación del color. La exposición a la luz inmediatamente después de la sesión de cromatoterapia, anula los efectos de esta.

El **rojo y el negro** son los colores adecuados para los meses más fríos del año, que provoca una respuesta hiperqueratósica, más intensa. Estos dos colores yin van a provocar una respuesta de calor y humedad compensadora de la insuficiencia de Qi y del viento frío y seco, que penetra por la piel. Al menos en España el frío del invierno, es un frío seco, pero en otros países en los que el invierno se caracterice por frío y humedad, habría que añadir el color naranja a la formula antes indicada. La combinación de los colores negro y rojo, es la indicada en los cuadros en los que predomina la descamación, que supone un cierto grado de insuficiencia de la sangre y viento seco. Suelen ser personas con vacío energético de riñón, o personas de edad avanzada o con escasa capacidad de respuesta por agotamiento orgánico.

Propuesta terapéutica para la época fría del año:

Zincum Sulphuricum u Berilo Rojo 700.000 K (rojo); 7 gotas tres o dos veces al día

Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K (negro); 7 gotas tres o dos veces al día

Sulphur Iodatum 700.000 K gotas: 5 gotas tres o dos veces al día

En las agravaciones en otoño - invierno, en los meses de la VB (rata) e H (buey) puede utilizarse Zincum Muriaticum 700.000 K, para desbloquear la enfermedad.

Turquesa 700.000 K gel: aplicación local sobre lesiones dérmicas psoriásicas; su aplicación va a provocar una cascada de humedad en la superficie de la piel o epidermis, y de calor en la capa profunda de la piel, lo que hace innecesario la inflamación descompensada por parte del organismo.

Los **colores azul y verde** son los más adecuados para los primeros meses de la primavera, incluso desde el mes de febrero o tan pronto como los fríos comienzan a amainar. La utilización de estos colores permite la regulación de sequedad y humedad en una época ausente de frío y calor.

Propuesta terapéutica para los meses de febrero, marzo y abril:

Turquesa o Corindón Azul 700.000 K; 7 gotas dos o tres veces al día

Peridoto o Turmalina Verde 700.000 K: 7 gotas dos o tres veces al día

Los colores **verde y negro** constituyen el sistema terapéutico de los meses cálidos, desde el final de la primavera hasta el comienzo del otoño. En esta época, el calor reinante provoca en el organismo con respuesta adaptativa insuficiente, un aumento del rubor de las lesiones, mas rojizas y pruriginosas que en otra época del año.

Si el aspecto de la piel es claramente **eritematoso rojizo** en vez del color rosado, nos encontramos ante una **manifestación de calor**, reactiva al frío interno, por lo que en vez de utilizar la longitud cromática naranja recurriremos al color verde, que permitirá reducir el calor de la superficie cutánea. Este es el tipo de patología que encontramos habitualmente en verano, época en la que el calor reinante penetra en los seres vivos y da lugar a manifestaciones propias del aumento de temperatura a nivel psicológico, orgánico y cutáneo. En el ámbito cutáneo se produce un aumento del rubor y de la sudoración y en consecuencia cualquier tipo de lesión cutánea verá aumentada su rubicundez, las placas psoriásicas no son una excepción y con el aumento de temperatura aumenta también la coloración rojiza, que puede dar lugar a una nueva agravación si no actuamos adecuadamente introduciendo un elemento que reduzca el calor en las capas superficiales. Como hemos comentado anteriormente, este elemento regulador es en la época cálida del año, el color verde. Las gemas y metales, más utilizados y portadores de la longitud cromática verde son: *Aurum Metallicum, Berilo Verde, Cuarzo Aurífero, Turmalina Verde y Peridoto*. La administración por vía interna de diluciones homeopáticas de estos elementos va a provocar una cascada de yin, provocando la aparición de color azul, símbolo de la sequedad a nivel de tejidos y vísceras, y la aparición de color rojo, es decir frío, en las capas superficiales, esto es a nivel de la piel, mitigando el exceso de calor y rubor que pudiera dar lugar a una agravación. El efecto terapéutico, manifestado como reducción del calor-rubor cutáneo, debe ser objetivado en un periodo máximo de 17 días.

El complemento del color verde es el color negro y en menor medida el color violeta, pues aunque la psoriasis es una manifestación de calor, podemos considerar que este es un calor reactivo a un frío interno, en ocasiones de origen físico o psíquico. La administración de color negro va a provocar una cascada de yang en superficie y profundidad, destinada a compensar el vacío energético, manifestado como frío, que han producido las tensiones psicológicas. Con frecuencia es necesario añadir un elemento de color amarillo (*Crisoberilo Cimófono, Vinnum Album, Manganum Metallicum*), que estabilice el proceso. Aunque en los meses más cálidos y en personas de fuego (caballo, oveja, pero, jabalí), puede ser necesario sustituir el color amarillo por el naranja (*Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum, Sulphur, Platina*)

Propuesta terapéutica para la época cálida del año:

Turmalina Verde 700.000K (verde): 9 gotas tres o dos veces al día

Carbo Animalis 700.000 K (negro): 9 gotas tres o dos veces al día

Vinum Album o Crisoberilo Cimófono 700.000 K gotas: 5-7 gotas tres o dos veces al día

Este protocolo de verano es especialmente útil, en las personas jóvenes, que por poseer un mayor calor interno pueden presentar agravaciones más significativas en la época de mayor temperatura del año.

La utilización del color azul por vía externa no es adecuado en la época cálida del año, pues lejos de provocar mejoría puede dar lugar a agravaciones, al generar más calor a nivel de la capa profunda de la dermis. Lo adecuado en la temporada de verano es utilizar el color naranja, para dispersar el calor y la humedad

Sulphur 700.000 K gel o aceite, aplicación local sobre lesiones dérmicas, una o dos veces al día

En algunos casos especialmente dramáticos por la agravación secundaria a la exposición solar, es aconsejable añadir **Ulexita** al protocolo antes citado y menos frecuentemente *Berberis*. La probable acción de estos medicamentos es tonificar los riñones.

| Minerales de color verde: |
|----------------------------------|
| Berilo Verde |
| Turmalina Verde |
| Cuarzo Aurífero |
| Aurum Metallicum |
| Peridoto |

| Minerales de color naranja: |
|------------------------------------|
| Arsenicum Iodatum |
| Arsenicum album |
| Sulphur Iodatum |
| |

Minerales y elementos de color negro:**Carbo Animalis****Carbo Vegetabilis****Cuarzo Turmalina Negra****Corindon Negro Estrellado****Minerales de color rojo:****Berilo Rojo****Corindon Rojo****Fe Ni Meteorito****Granate****Zincum Sulphuricum****Minerales de color blanco:****Corindon Blanco****Coral Blanco****Ulexita ¿?****Minerales de color violeta:****Zincum Metallicum****Azurita**

Minerales de color amarillo:

Corindón Amarillo

Cimófono

Manganeso

Cobalto

Otros medicamentos:

Petroleum: 30CH- 300MK- 500MK : es el medicamento adecuado para la afectación psoriásica de las uñas, con el clásico punteado que deforma la superficie y con los cambios de coloración y deformidad. La administración de 2 gránulos al día es suficiente en la mayoría de los casos.

Este mismo medicamento es igualmente eficaz para la mayoría de las enfermedades que afectan a las uñas regulando tanto la textura de las que son débiles y blandas, como la de las que son frágiles y quebradizas. Este medicamento es la referencia indispensable en los casos de deformidad y atrofia de las uñas, denominados onicogriposis, con buenos resultados pero inevitablemente lentos. Debiendo resaltar que son activas casi todas las diluciones.

Cuando Petroleum no funciona para la patología de las uñas, procederemos a aumentar la dilución y si continuamos sin respuesta, el paciente deberá encomendarse al Espíritu Santo, con paciencia y resignación o recurrir a la pléyade de medicamentos que aparecen en los repertorios: Selenium, Graphites...

Berberis: de gran utilidad cuando las lesiones psoriásicas tienen la peculiaridad de blanquearse por el centro y extenderse por la periferia.

Symphytum 50.000K: según Agrapart tiene la longitud de onda del color naranja, su aplicación hace referencia a las fases de mayor actividad de la enfermedad, a nivel de la piel, con objeto de "enfriar el proceso"

Natrum sulphuricum 50.000K: es un medicamento clásico en homeopatía y debe alternarse con Calcarea Carbónica, una o dos veces por semana, como tratamiento de fondo, que mejora siempre la respuesta al tratamiento homeopático portador de longitud de onda cromática adecuada para la época.

Yeso cristalizado: muy útil cuando hay una infección micótica asociada, especialmente por Cándida Albicans, lo que suele acontecer con más frecuencia de lo que pensamos. Y puede constituir una barrera o bloqueo, en el tratamiento de la enfermedad. Debe recalarse que este medicamento es adecuado para tratar las infecciones micóticas en uñas, piel, intestino y vagina.

Los resultados clínicos en el tratamiento de la psoriasis, son parcialmente satisfactorios, con blanqueamientos parciales o totales, que no son estables en el tiempo y requieren un reajuste terapéutico en los cambios de estación

ACNÉ VULGARIS

Es un proceso inflamatorio del folículo pilosebáceo, como consecuencia de un aumento de la tasa de testosterona. Esta alteración hormonal permite que un germen saprofita del folículo piloso, *propionibacterium acnes*, se convierta en patógeno, dando lugar a formación de abscesos.

En opinión del Dr. Christian Agrapart esta es una enfermedad debida a un aporte excesivo de calor en algunos casos y en otros es debida a un exceso de frío en la profundidad y de sequedad en la superficie.

En Medicina Tradicional China, se considera que el acné es una enfermedad de viento y calor en pulmón o un exceso de calor intestinal y gástrico, que se acumula en la piel.

En cualquier caso esta es una alteración dérmica provocada por alteraciones hormonales, cuyo tratamiento se basa en la utilización de antibióticos para atajar los abscesos del folículo piloso, en la utilización de hormonas que limiten la formación de testosterona como la finasterida, y la combinación de gestágenos y estrógenos propia de los anovulatorios. Este tratamiento hormonal, útil en todos los casos, es especialmente válido en las mujeres con micropoliquistosis ovárica.

Por vía interna y externa se utilizan en los casos rebeldes los derivados de vitamina A, isotreonina, con posibles efectos tóxicos.

Ninguno de estos medicamentos es necesario utilizar en un tratamiento homeopático, que tiene como referencia la génesis fisiopatológica de la enfermedad

Tratamiento:

Regulación hormonal

- **Lac Caninum + Graphites 700.000 K** gotas: 5-10 gotas tres o dos veces al día, en los casos de micropoliquistosis ovárica o baches amenorreicos
- **Foliculinum 700.000 K** gotas: 25 gotas cada 3 días, en los casos de agravación premenstrual, pero con ciclos normales entre 25-33 días
- **Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH** gotas: en el tratamiento de los varones para regular el exceso de testosterona

Tratamiento sintomático:

Color naranja para enfriar el calor de la superficie, generador de abscesos + el antibiótico homeopático para curar la infección + regular el trofismo de la piel (solo si el caso lo requiere)

Phosphoricum Acidum o Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum + Pyrogenium o Aviare + Phytolacca o Artemisia Absinthium o Theridion (varones) 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día.

Carbo Animalis 700.000 K gel o Sulphur 700.000 K gel, para aplicación local

Otros medicamentos:

Base 2 Erlingen, para dispersar el calor toxico (similar al concepto de color naranja)

Tuberculinum Residuum 700.000 K para evitar la formación de comedones al final del proceso

Localmente para favorecer la resolución rápida de las lesiones aplicaremos un gel portador de la longitud cromática negra, para aportar calor y humedad en todos los estratos dérmicos: **Carbo Vegetabilis** es el medicamento de elección, aunque en los casos de gran rubor de la piel y abundantes clavos o abscesos puede utilizarse Sulphur 700.000 K gel

Antigua Propuesta Terapéutica:

Arsenicum Iodatum 300.000 K: 1 gránulo dos o tres veces al día

Cuarzo 300.000 K: 1 gránulo dos o tres veces al día

Selenium 300.000 K gr: 2 gránulos dos veces al día